

Vol. 7

BORESTORE[®]

HDD TOOLING AND ACCESSORIES WAREHOUSE

Sprijinit de dealerii Vermeer din întreaga lume. BORESTORE.COM

Fotografie dobândită folosind o cameră nesupravegheată.

Vermeer



**EQUIPPED TO
DO MORE.[®]**

CÂND AI NEVOIE, UNDE AI NEVOIE.

Vermeer BORESTORE® depozitul de scule este sursa completă pentru scule și accesorii HDD. Este mai ușor ca niciodată să obțineți ceea ce aveți nevoie pentru a face treaba.



Cumpărați convenabil online 24/7 la **BORESTORE.COM**.
Selectați livrarea directă sau ridicați comanda dvs.



Sunați la depozitul de scule BORESTORE la **1-866-VERMEER**,
Luni - Vineri, 6 am - 7 pm Ora standard centrală.



Accesați inventarul local de depozite BORESTORE la reprezentanțele Vermeer din întreaga lume.

INSTRUMENTE HDD PENTRU A REALIZA LOCUL.

Locurile de muncă se schimbă. Neașteptatul apare. Aveți nevoie de scule acum. Depozitul de scule Vermeer BORESTORE acceptă comenzi pentru livrarea peste noapte până la ora 19:00, ora centrală standard.

CUPRINS

Ghid de instalare rapidă	4
Ghid compatibil DitchWitch	16
Firestick® Drill Rod	18
Seria Argint® Drill Rod	20
Mandrine / Salvatoare secundare	22
QuickFire® Conectează	24
Locuință premium	27
As ~ Biți	28
Capete de burghiu	30
Armură ® Sistem de foraj	34
Alezori	40
Pivotante	50
Extracte	52
Piști de rupere	54
Accesorii	57
Laboratorul de metalurgie	58
Laboratorul Rock	59
Instrumente de productivitate	60
Instrumente și resurse HDD	62



Produsele cu acest simbol sunt cele mai populare opțiuni de scule disponibile prin depozitul BORESTORE. Căutați acest simbol în catalog pentru alegeri de top.

GHID RIG RAPID

Iată ghidul dvs. pentru cele mai populare scule pentru burghiile dvs. orizontale (HDD) Vermeer. De la opțiunile de tijă de găurit și de conectare, până la carcasă, fălci de menținută și ștergătoare de tijă, vă avem acoperit.

Nu găsiți ceea ce căutați în Ghidul de instalare rapidă?

Răsfoiți prin restul catalogului depozitului Vermeer BORESTORE sau BORESTORE.com pentru o listă cuprinzătoare de scule și accesorii disponibile.

















D6x6 | D7x11 | D7x11 A | D8x12 1,32 "(3,4 CM) # 200 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
SUB SAVER		
296276507	FST 1,66 "(4,2 cm) # 200 filet, 8" (20,3 cm) lung	118,17 USD
OPȚIUNEA BAGĂI DE FORAT		
222394001	Tijă de găurit Firestick 1,32 "(3,4 cm) # 200 filet, 6 '(1,8 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296364003	Starter Rod QuickFire System 300 (B) x FST # 200 (B)	267,00 USD
296364002	Guler QuickFire System 300 (Hardfaced)	137,70 dolari
296364044	Guler QuickFire System 300 (cu față la dinți)	154,00 USD
296364040	Adaptor QuickFire System 300 (P) x 2-4 ACME (P)	256,80 USD
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
276261001	Lanseta de pornire 1,625 "(4,1 cm) LPT (B) x FST # 200 (B)	236,17 USD
289274001	Guler 1,625 "(4,1 cm) LPT (cu față tare)	85,31 USD
296343245	Guler 1,625 "(4,1 cm) LPT (cu față la dinți)	152,94 USD
262392001	Adaptor 1,625 "(4,1 cm) LPT (P) x 2-4 ACME (P)	158,34 USD
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296343209	Carcasă de încărcare la capăt 2 "(5,1 cm) OD x FST # 200 (B) 8" (20,3 cm) DCI .Mini (model 5 șuruburi Vermeer) Carcasă de încărcare	735,88 dolari
296274010	la capăt 2,25 "(5,7 cm) OD x FST # 200 (B) 15" (38,1 cm) DCI . Vermeer 5 Bolt Pattern) Carcasă Premium 2,75 "(7 cm) OD x 2-4 ACME	1.100,26 dolari
296408265	(B) (Vermeer 6 Bolt Pattern)	964,25 dolari
296448877	Carcasă de conectare directă 2,5 "(6,35 cm) OD x FST # 200 (B) (model 5 șuruburi Vermeer)	1.102,50 USD
296466246	Set de conectare directă pentru carcasă premium 2,75 "(7 cm) OD x FST # 200 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi)	1.439,07 USD
WISE JAW		
296271432	Visa Jaw 1,32 "(3,4 cm)	65,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235920001	ștergător de tijă 1,32 "(3,4 cm)	22,00 USD
296385050	ștergător cu tijă - Split 1,32 "(3,4 cm) (D8x12)	55,22 dolari





D7x11 | D7x11 A | D7x11 A Seria II | D8x12 | D9x13 Seria II | D9x13 S3 | D10x15 S3
1,66" (4,2 CM) # 200 6" (1,8 M) CANON LUNG

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
 296255361	FST 1,66" (4,2 cm) # 200 filet, 10" (25,4 cm) lungime (D7x11 A)	308,03 USD
SUB SAVER		
 296255351	FST 1,66" (4,2 cm) # 200 filet, 5,83" (14,8 cm) lung (D7x11 A)	91,69 dolari
 296276507	FST 1,66" (4,2 cm) # 200 filet, 8" (20,3 cm) lung (D7x11 A Seria II, D8x12, D9x13 Seria II, D9x13 S3, D10x15 S3)	118,17 USD
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
216492001	Tijă de găurit Fireslick 1,66" (4,2 cm) # 200 filet, 6" (1,8 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
296441778	Tijă de găurit din seria Silver 1,66" (4,2 cm) # 200 filet, 6" (1,8 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
 296364003	Starter Rod QuickFire System 300 (B) x FST # 200 (B)	267,00 USD
 296364002	Guler QuickFire System 300 (Hardfaced)	137,70 dolari
 296364044	Guler QuickFire System 300 (cu față la dinți)	154,00 USD
 296364040	Adaptor QuickFire System 300 (P) x 2-4 ACME (P)	256,80 USD
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
276261001	Lanseta de pomire 1,625" (4,1 cm) LPT (B) x FST # 200 (B)	236,17 USD
289274001	Guler 1,625" (4,1 cm) LPT (cu față tare)	85,31 USD
296343245	Guler 1,625" (4,1 cm) LPT (cu față la dinți)	152,94 USD
262392001	Adaptor 1,625" (4,1 cm) LPT (P) x 2-4 ACME (P)	158,34 USD
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
 296343209	Carcasă de încărcare la capăt 2" (5,1 cm) OD x FST # 200 (B) 8" (20,3 cm) DCI .Mini (model 5 șuruburi Vermeer) Carcasă de încărcare	735,88 dolari
 296274010	la capăt 2,25" (5,7 cm) OD x FST # 200 (B) 15" (38,1 cm) DCI .Vermeer 5 Bolt Pattern) Carcasă Premium 2,75" (7 cm) OD x 2-4 ACME	1.100,26 dolari
 296408265	(B) (Vermeer 6 Bolt Pattern)	964,25 dolari
296448877	Carcasă de conectare directă 2,5" (6,35 cm) OD x FST # 200 (B) (model 5 șuruburi Vermeer)	1.102,50 USD
296466246	Set de conectare directă pentru carcasă premium 2,75" (7 cm) OD x FST # 200 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi)	1.439,07 USD
WISE JAW		
 236076001	Visa Jaw 1,66" (4,2 cm) Partea staționară Visa Jaw	56,00 USD
 236090001	1,66" (4,2 cm) Partea cilindrului	90,78 dolari
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
 235921001	ștergător de tijă 1,66" (4,2 cm)	28,56 dolari
 296294590	ștergător de tijă - Split 1,66" (4,2 cm)	58,00 USD



D10x14 | D10x15

1,66 "(4,2 CM) # 200 10 '(3 M) CANON LUNG

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296255363	FST 1,66 "(4,2 cm) Filet # 200, 11" (27,9 cm) lung	360,57 USD
SUB SAVER		
296255351	FST 1,66 "(4,2 cm) Filet # 200, 5,83" (14,8 cm) lungime	91,69 dolari
OPȚIUNEA BAGĂI DE FORAT		
219006001	Tijă de găurit Firestick 1,66 "(4,2 cm) # 200 filet, 10 '(3,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296364003	Starter Rod QuickFire System 300 (B) x FST # 200 (B)	267,00 USD
296364002	Guler QuickFire System 300 (Hardfaced)	137,70 dolari
296364044	Guler QuickFire System 300 (cu față la dinți)	154,00 USD
296364040	Adaptor QuickFire System 300 (P) x 2-4 ACME (P)	256,80 USD
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
276261001	Lanseta de pomire 1,625 "(4,1 cm) LPT (B) x FST # 200 (B)	236,17 USD
289274001	Guler 1,625 "(4,1 cm) LPT (cu față tare)	85,31 USD
296343245	Guler 1,625 "(4,1 cm) LPT (cu față la dinți)	152,94 USD
262392001	Adaptor 1,625 "(4,1 cm) LPT (P) x 2-4 ACME (P)	158,34 USD
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296343209	Carcasă de încărcare la capăt 2 "(5,1 cm) OD x FST # 200 (B) 8" (20,3 cm) DCI .Mini (model 5 șuruburi Vermeer) Carcasă de încărcare	735,88 dolari
296274010	la capăt 2,25 "(5,7 cm) OD x FST # 200 (B) 15" (38,1 cm) DCI -Vermeer 5 Bolt Pattern) Carcasă Premium 2,75 "(7 cm) OD x 2-4 ACME	1.100,26 dolari
296408265	(B) (Vermeer 6 Bolt Pattern)	964,25 dolari
296448877	Carcasă de conectare directă 2,5 "(6,35 cm) OD x FST # 200 (B) (model 5 șuruburi Vermeer)	1.102,50 USD
296466246	Set de conectare directă pentru carcasă premium 2,75 "(7 cm) OD x FST # 200 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi)	1.439,07 USD
WISE JAW		
236076001	Visa Jaw 1,66 "(4,2 cm) Partea staționară Visa Jaw	56,00 USD
236090001	1,66" (4,2 cm) Partea cilindrului	90,78 dolari
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235921001	ștergător de tijă 1,66 "(4,2 cm)	28,56 dolari
296294590	ștergător de tijă - Split 1,66 "(4,2 cm)	58,00 USD




D16x20 | D16x20 A | D16x20 Seria II | D18x22 | D20x22 | D20x22 S3
1,9 "(4,8 CM) # 250 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296255364	FST 1,9 "(4,8 cm) # 250 filet, 11" (27,9 cm) lung	344,09 USD
SUB SAVER		
296255352	FST 1,9 "(4,8 cm) # 250 filet, 4" (10,2 cm) lung (D16x20, D16x20 A, D18x22, D20x22) FST 1,9 "(4,8 cm) #	91,69 dolari
296291966	250 Filet, 10,14" (25,8 cm) lung (D16x20 Seria II, D20x22 S3)	190,59 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
230993001	Tijă de găurit Firestick 1,9 "(4,8 cm) # 250 filet, 10" (3,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
296441777	Tijă de găurit seria Silver 4,8 cm (filet) # 250, filet de 10" (3,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONECTARE QUICKFIRE		
296331952	Starter Rod QuickFire System 400 (B) x FST # 250 (B)	296,82 dolari
296331995	Guler QuickFire System 400 (Hardfaced)	137,70 dolari
296364043	Guler QuickFire System 400 (cu față la dinți)	155,00 USD
296364037	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 2.375" (6 cm) API Reg (P)	294,35 dolari
296383294	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 8-UNC (P)	294,35 dolari
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
234840001	Tijă de pornire 5,4 cm (2,125") LPT (B) x FST # 250 (B)	246,57 USD
289273001	Guler 5,12 cm (2,125") LPT (cu față tare)	131,09 USD
296343244	Guler de 2,125" (5,4 cm) LPT (cu față dinților)	174,42 USD
296279067	Adaptor 2,125" (5,4 cm) LPT (P) x 2,375" (6 cm) API Reg (P)	253,75 dolari
296472533	Adaptor 2,125" (5,4 cm) LPT (P) x 8-UNC (P)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCIURE		
296408264	Carcasă premium 3 "(7,6 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi) Carcasă mică pentru	1.065,75 dolari
296466151	armură 3,25 "(8,3 cm) OD x 2,325" (6 cm) API Reg (B)	2.360,00 USD
296351780	Carcasă universală 3 "(7,6 cm) OD x 8-UNC (BxB) 23,9 GPM (90,5 L / min)	1.945,00 USD
WISE JAW		
236111001	Visa Jaw 1,9 "(4,8 cm) laterală staționară Visa Jaw	56,00 USD
236112001	1,9" (4,8 cm) Partea cilindrului	85,68 dolari
250272001	Visa Jaw 1,9 "(4,8 cm) partea cilindrului cu placa de centrare	97,92 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235922001	ștergător de tijă 1,9 "(4,8 cm)	28,56 dolari
296294594	ștergător de tijă - Split 1,9 "(4,8 cm)	58,00 USD


**D18x22 | D20x22 | D20x22 Seria II | D20x22 S3 | D23x30 S3
2,06 "(5,2 CM) # 400 TIGĂ**

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296279709	FST 2,06 "(5,2 cm) # 400 filet, 11" (27,9 cm) lung (D18x22, D20x22)	437,84 dolari
SUB SAVER		
296279708	FST 2,06 "(5,2 cm) Filet # 400, 6,5" (16,5 cm) lung (D18x22, D20x22)	128,78 dolari
296281195	FST 2,06 "(5,2 cm) Filet # 400, 10,14" (25,8 cm) lung (D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3)	190,59 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
221628001	Tijă de găurit Firestick 2,06 "(5,2 cm) Filet # 400, 10 '(3,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
296441776	Tijă de găurit seria Silver 2,2 cm (5,2 cm) # 400 filet, 3,1 m lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296331926	Starter Rod QuickFire System 400 (B) x FST # 400 (B)	296,82 dolari
296331995	Guler QuickFire System 400 (Hardfaced)	137,70 dolari
296364043	Guler QuickFire System 400 (cu față la dinți)	155,00 USD
296364037	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 2.375 "(6 cm) API Reg (P)	294,35 dolari
296383294	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 8-UNC (P)	294,35 dolari
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
250658001	Tijă de pornire 5,4 cm (2,125 ") LPT (B) x FST # 400 (B)	246,57 USD
289273001	Guler 5,12 cm (2,125 ") LPT (cu față tare)	131,09 USD
296343244	Guler de 2,125 "(5,4 cm) LPT (cu față dinților)	174,42 USD
296279067	Adaptor 2,125 "(5,4 cm) LPT (P) x 2,375" (6 cm) API Reg (P)	253,75 dolari
296472533	Adaptor 2,125 "(5,4 cm) LPT (P) x 8-UNC (P)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296408264	Carcasă premium 3 "(7,6 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi) Carcasă mică pentru	1.065,75 dolari
296466151	armură 3,25 "(8,3 cm) OD x 2,325" (6 cm) API Reg (B)	2.360,00 USD
296351780	Carcasă universală 3 "(7,6 cm) OD x 8-UNC (BxB) 23,9 GPM (90,5 L / min)	1.945,00 USD
WISE JAW		
296279701	Visa Jaw 2,06 "(5,2 cm) Partea staționară Visa Jaw	55,00 USD
296279704	2,06" (5,2 cm) Partea cilindrului	81,60 dolari
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235923001	ștergător de tijă 2,2 cm (5,2 cm)	28,56 dolari
296294598	ștergător de tijă - Split 2,06 "(5,2 cm)	58,00 USD





**D23x30 S3 | D24x40 | D24x40 Seria II | D24x40 A | D24x40 S3 | D40x40
2.375 "(6 CM) # 600 TIGĂ**

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
230980001	FST 2,375 "(6 cm) # 600 Filet, 12" (30,5 cm) lung (D24x40 A SN 001-382) FST 2,375 "(6 cm) #	581,76 dolari
249169001	600 Filet, 13,5" (34,3 cm) lung (D24x40 A SN 383-Deasupra) FST 2,375 "(6 cm) # 600 filet, 16"	551,16 dolari
296273550	(40,6 cm) lung (seria D24x40 II) FST 2,375 "(6 cm) # 600 filet, 16,5" (41,9 cm) lung (D24x40 S3)	617,09 USD
296443778	FST 2.375 "(6 cm) # filet 600, 15" (38,1 cm) lung (D40x40)	606,00 USD
244493001		691,72 USD
SUB SAVER		
296436210	FST 2,375 "(6 cm) # 600 Filet, 10,14" (25,8 cm) lung (D23x30 S3) FST 2,375 "(6 cm) # 600	186,85 dolari
230945001	Filet, 5,5" (14 cm) lung (D24x40 A SN 001-382) FST 2,375 "(6 cm) # 600 filet, 7" (17,8 cm) lung	149,38 USD
249166001	(D24x40 A SN 383-Deasupra) FST 2,375 "(6 cm) # 600 Filet, 9,5" (24,1 cm) Lungime (D24x40	149,38 USD
276323001	Seria II) FST 2,375 "(6 cm) # 600 Filet, 10" (25,4 cm) Lungime (D24x40 S3) FST 2,375 "(6 cm)	173,72 USD
296443760	# filet 600, 8,5" (21,59 cm) lung (D40x40)	227,25 USD
244492001		209,12 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
222276001	Tijă de găurit Firestick 2.375 "(6 cm) # 600 filet, 10 "(3.1 m) lungime (D23x30 S3-D24x40 S3)	Sunați la distribuitorul local
222455001	Tija de gaurit Firestick 2.375 "(6 cm) # 600 Filet, 15 "(4.6 m) Lungime (D40x40)	Sunați la distribuitorul local
296441775	Tijă de găurit din seria Silver 2.375 "(6 cm) # 600 filet, 10 "(3.1 m) lungime (D23x30 S3-D24x40 S3)	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296331924	Starter Rod QuickFire System 400 (B) x FST # 600 (B)	296,82 dolari
296364069	Starter Rod QuickFire System 460 (B) x FST # 600 (B)	521,00 USD
296331995	Guler QuickFire System 400 (Hardfaced)	137,70 dolari
296364043	Guler QuickFire System 400 (cu față la dinți)	155,00 USD
296331990	Guler QuickFire System 460 (Hardfaced)	163,00 USD
296364042	Guler QuickFire System 460 (cu față la dinți)	183,60 dolari
296364037	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 2,375 "(6 cm) API Reg (P)	294,35 dolari
296364038	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 2,875 "(7,3 cm) API Reg (P)	304,50 USD
296383294	Adaptor QuickFire System 400 (P) x 8-UNC (P)	294,35 dolari
296364013	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2,375 "(6 cm) API Reg (P)	329,88 dolari
296364014	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2,875 "(7,3 cm) API Reg (P)	380,63 dolari
CONEXIUNI CU PROFIL LOW		
234826001	Tija de pornire 5,4 cm LPT (B) x FST # 600 (B)	251,78 dolari
289273001	Guler 5,12 cm (2,125 ") LPT (cu față tare)	131,09 USD
296343244	Guler de 2,125 "(5,4 cm) LPT (cu față dinților)	174,42 USD
296279067	Adaptor 2,125 "(5,4 cm) LPT (P) x 2,375" (6 cm) API Reg (P)	253,75 dolari
289406001	Adaptor 2,125 "(5,4 cm) LPT (P) x 2,875" (7,3 cm) API Reg (P)	380,63 dolari
296472533	Adaptor 2,125 "(5,4 cm) LPT (P) x 8-UNC (P)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296408264	Carcasă Premium 3 "(7,6 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (model cu șuruburi Vermeer 6) Carcasă Premium 3,25 "(8,3 cm)	1.065,75 dolari
296406540	OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (Vermeer Model cu 6 șuruburi) Set de conectare directă pentru carcasă premium 3 "(7,6 cm)	1.116,50 USD
296466243	OD x FST # 600 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi) Carcasă mică pentru armură 3,25" (8,3 cm) OD x 2,325 "(6 cm) API Reg (B)	1.680,51 dolari
296466151		2.360,00 USD
296466152	Carcasă medie cu blindaj 3,75 "(9,5 cm) OD x 7,3 cm (2,875") (7,3 cm) API Reg (B) Carcasă	3.438,00 USD
296351780	universală 3 "(7,6 cm) OD x 8-UNC (BxB)	1.945,00 USD
296351765	Carcasă universală 3,5 "(8,9 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (BxB)	2.448,00 USD
WISE JAW		
296400226	Visa Jaw 2.375 "(6 cm) D23x30 S3 Visa Jaw 2.375" (6 cm)	49,10 USD
230831001	D24x40 A- Bloc de mențină D24x40 S3 cu insert 2,375 "(6 cm)	62,00 USD
285750001	Mențină de mențină D40x40 pentru 285750001	257,00 USD
278223001		18,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235924001	ștergător cu tijă 2.375 "(6 cm) D24x40-D40x40	28,56 dolari
296294602	ștergător cu tijă - Split 2.375 "(6 cm) D23x30 S3-D40x40	58,00 USD




D33x44 | D36x50 | D36x50 Seria II | D40x55 S3
2.375 "(6 CM) # 650 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296309648	FST 2.375 "(6 cm) # 650 filet, 14,42" (36,6 cm) (D33x44, D36x50, D36x50 seria II) FST 2.375 "(6 cm) #	645,94 USD
296443819	650 filet, 15,42" (39,2 cm) (D40x55 S3)	633,27 dolari
SUB SAVER		
296309650	FST 2.375 "(6 cm) # 650 Filet, 7,92" (20,1 cm) Lungime (D33x44, D36x50, D36x50 Seria II) FST 2.375 "(6 cm) #	215,13 dolari
296443818	650 Filet, 8,92" (22,7 cm) Lungime (D40x55 S3)	237,35 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
296309599	Tija de gaurit Firestick 2.375 "(6 cm) # 650 filet, 10 '(3.1 m) lungime (D33x44, D36x50, D36x50 Seria II, D40x55 S3)	Sunați la distribuitorul local
296312531	Tija de găurit Firestick 2.375 "(6 cm) # 650 filet, 15 '(4,6 m) lungime (D33x44, D36x50, D36x50 seria II)	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296331978	Starter Rod QuickFire System 460 (B) x FST # 650 (B)	525,00 USD
296415321	Starter Rod QuickFire System 460 (B) x FST # 650 (B) cu supapă de reținere	663,00 USD
296331990	Guler QuickFire System 460 (Hardfaced)	163,00 USD
296364042	Guler QuickFire System 460 (cu față la dinți)	183,60 dolari
296364013	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2.375 "(6 cm) API Reg (P)	329,88 dolari
296364014	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2,875 "(7,3 cm) API Reg (P)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296406540	Carcasă premium 3,25 "(8,3 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (Vermeer 6 Bolt Pattern)	1.116,50 USD
296466238	Set de conectare directă pentru carcasă premium 8,3 cm (OD) x FST # 650 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi)	1.662,53 USD
296466152	Carcasă medie pentru armură 3,75 "(9,5 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API Reg (B)	3.438,00 USD
296351765	Carcasă universală 3,5 "(8,9 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (BxB) 61,3 GPM (232,1 L / min)	2.448,00 USD
WISE JAW		
276415001	Visa Jaw 2.375 "(6 cm)	55,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235924001	ștergător de tija 2.375 "(6 cm)	28,56 dolari
296294602	ștergător cu tija - Split 2.375 "(6 cm)	58,00 USD

D40x55 DR S3		
Partea nr.	Produs	Preț USD
SUB SAVER		
296472053	FST 6,7 cm (6,7 cm) # 750 filet (B)	304,50 USD
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
296456677	Tijă hexagonală interioară	Sunați la distribuitorul local
296456678	Tijă exterioară - tijă de găurit Firestick 2,625 "(6,7 cm) # 750 filet, 10 '(3,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
296487375	Cuplaj cu tijă hexagonală interioară	163,20 dolari
296456627	Țifturi de cuplare cu tijă hexagonală interioară	1,13 USD
OPȚIUNI PENTRU CAP DE FORAT ROCK		
296479658	RH15 Rock Head - 15 "(38,1 cm) Sonde - 3,5" API (B) x FST # 750 (P)	7.344,00 USD
296490296	RH15 Rock Head - 19 "(48,3 cm) Sonde - 3,5" API (B) x FST # 750 (P)	7.548,00 USD
296479732	RH15 Reconstructii setul de instrumente	1.650,00 USD
296490302	Kit RH15 50 ore de reconstruire	1.020,00 USD
296490303	RH15 Kit de reconstruire de 200 de ore - Sondă de 15 "(38,1 cm)	2.142,00 USD
296490305	Kit RH15 200 Hour Rebuild Kit - 19 "(48,3 cm) Sonde	2.201,50 USD
101562004	Grăsimă poliureică - Caz de 10	66,00 USD
PBD11500	Pânze Breakout	1.460,00 USD
BITURI RECOMANDATE		
296442949	Tri-con TCI de 6,25 "(15,9 cm) - Rock mediu / dur (IADC 737)	7.160,00 USD
296442948	Tri-con TCI de 6,25 "(15,9 cm) - Rock mediu (IADC 537)	7.160,00 USD
296479461	Tri-con din din mori de 6,25 "(15,9 cm) - Soft Rock (IADC 237)	4.630,00 USD
296456704	PDC de 6,25 "(15,9 cm) - Roca solidă medie / dură	7.100,00 USD

Rulați un D36x50DR Seria II? Discutați cu distribuitorul dvs. despre opțiunile de piese de schimb noi.

D36x50 D36x50 Seria II D40x55 S3 2.625 "(6.7 CM) # 700 Rod		
Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296309505	FST 6,7 cm (6,7 cm) # 700 filet, 15,5 "(39,4 cm) lung (D36x50, D36x50 seria II) FST 2,625" (6,7	711,87 dolari
296443822	cm) # 700 filet, 14,5 "(36,8 cm) lung (D40x55 S3)	697,91 dolari
SUB SAVER		
296309507	FST 6,7 cm (6,7 cm) # 700 filet, 8,5 "(21,6 cm) lungime (D36x50, D36x50 seria II) FST 2,625" (6,7 cm)	272,70 dolari
296443821	# 700 filet, 9,5 "(24,1 cm) lungime (D40x55 S3)	277,75 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂ DE FORAT		
296309521	Tijă de găurit Firestick 2,625 "(6,7 cm) # 700 filet, 10 '(3,1 m) lung	Sunați la distribuitorul local
296309522	Tijă de găurit Firestick 2,625 "(6,7 cm) # 700 filet, 15 '(4,6 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
SISTEM DE CONEXIUNE QUICKFIRE		
296331962	Starter Rod QuickFire System 460 (B) x FST # 700 (B)	521,00 USD
296331990	Guler QuickFire System 460 (Hardfaced)	163,00 USD
296364042	Guler QuickFire System 460 (cu față la dinți)	183,60 dolari
296364013	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2,375 "(6 cm) API Reg (P)	329,88 dolari
296364014	Adaptor QuickFire System 460 (P) x 2,875 "(7,3 cm) API Reg (P)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296406540	Carcasă premium 3,25 "(8,3 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (B) (Vermeer 6 Bolt Pattern)	1.116,50 USD
296466239	Set de conectare directă pentru carcasă premium 8,3 cm (OD) x FST # 700 (B) (model Vermeer cu 6 șuruburi)	1.862,59 dolari
296466152	Carcasă sistem armură medie 9,5 cm (OD) x 7,3 cm (API) Reg (B)	3.438,00 USD
296351765	Carcasă universală 3,5 "(8,9 cm) OD x 2,375" (6 cm) API Reg (BxB) 61,3 GPM (232,1 L / min)	2.448,00 USD
WISE JAW		
296310768	Visa Jaw 2.625 "(6.7 cm)	56,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
296294606	ștergător de tijă - Split 2.625 "(6.7 cm)	61,00 USD




D50x100 A | D60x90 | D60x90 S3 | D80x100
2,875 "(7,3 CM) # 900 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296255366	FST 7,8 cm (7,3 cm) Filet # 900, 13,3 "(34,3 cm) lungime (D50x100 A)	1.313,51 dolari
296357202	FST 7,8 cm (7,3 cm) Filet # 900, 19,1 "(50,1 cm) lung (D60x90, D60x90 S3)	1.313,51 dolari
296357222	FST 7,8 cm (7,3 cm) Filet # 900, 19,1 "(50,1 cm) lung (cablu) (D60x90, D60x90 S3)	1.917,99 USD
SUB SAVER		
296255354	FST 7,8 cm (7,3 cm) Filet # 900, 14,8 cm (5,82 ") (Pentru mandrina de acționare 296255366)	386,33 USD
296344115	FST 7,8 cm (7,3 cm) Filet # 900, 8,7 "(22,09 cm) (pentru mandrine 296357202, 296257222)	463,59 dolari
OPȚIUNEA BAGĂI DE FORAT		
222452001	Tijă de găurit Firestick 2,875 "(7,3 cm) Filet # 900, 15 "(4,6 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
ADAPTORI		
296337363	Adaptor 7,8 cm (7,3 cm) API Reg (P) x 7,3 cm (2,875 ") FST # 900 (B) Adaptor 7,3 cm	380,63 dolari
296341593	(2,875") IF IF (P) x 7,3 cm (7,3 cm) FST # 900 (B)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCIURE		
296408266	Carcasă premium 3,5 "(8,9 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API Reg (B) Vermeer 6 șuruburi model 5/8 "(1,6 cm) șuruburi Carcasă sistem mare de	1.522,50 USD
296466153	armură 4,25" (10,8 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API IF (B)	4.331,00 USD
296351766	Carcasă universală 3,75 "(9,53 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API Reg (BxB) 95,7 GPM (362,3 L / min)	2.550,00 USD
WISE JAW		
249879001	Visa Jaw 2,875 "(7,3 cm) (D50x100 A, D80x100) menhină pentru menhină	106,00 USD
222488001	pentru piesa nr. 249879001 (D50x100 A, D80x100)	19,00 USD
296443024	Inserare bloc menhină 2,875 "(7,3 cm) partea cilindrului (D60x90, D60x90 S3) Inserare bloc	199,92 USD
296350898	menhină 2,875" (7,3 cm) Partea staționară (D60x90, D60x90 S3)	137,70 dolari
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235925001	ștergător cu tijă 7,8 cm	22,00 USD
296294610	ștergător de tijă - Split 2,875 "(7,3 cm)	61,00 USD

D50x100 | D50x100 A | D60x90 | D60x90 S3 | D80x100 | D80x100 Seria II
3,5 "(8,9 CM) # 800 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296255475	FST 3,5 "(8,9 cm) # 800 filet, 16,46" (41,8 cm) lung (D50x100, D50x100 A, D60x90, D60x90 S3, D80x100 Seria II) FST 3,5 "(8,9 cm) # 800	1.318,05 USD
222431001	Filet, 13" (33,02 cm) lung (D80x100)	1.246,20 USD
296268953	FST 3,5 "(8,9 cm) # 800 filet, 16,49" (41,89 cm) lung (cablu) (D80x100 seria II)	1.920,00 USD
SUB SAVER		
296255477	FST 3,5 "(8,9 cm) # 800 filet, 7,02" (17,8 cm) lung (D50x100, D50x100 A, D60x90, D60x90 S3, D80x100, D80x100 Seria II)	362,59 dolari
OPȚIUNEA BAGĂI DE FORAT		
222454001	Tijă de găurit Firestick 3,5 "(8,9 cm) # 800 filet, 15 "(4,6 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
ADAPTORI		
296257929	Adaptor 7,8 cm (7,8 cm) API Reg (P) x 8,9 cm (8,9 cm) FST # 800 (B) Adaptor 7,3 cm	355,25 USD
296312650	(7,8 cm) API IF (P) x 7,3 cm (7,3 cm) FST # 800 (B)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296408266	Carcasă premium 3,5 "(8,9 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API Reg (B) Vermeer 6 șuruburi 5/8 "(1,6 cm) șuruburi	1.522,50 USD
296466153	Carcasă sistem de armură mare 4,8 "(10,8 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API IF (B)	4.331,00 USD
296351766	Carcasă universală 3,75 "(9,53 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API Reg (BxB) 95,7 GPM (362,3 L / min)	2.550,00 USD
WISE JAW		
296443140	Bloc de menșină 3,5 "(8,9 cm) partea cilindrului (D60x90, D60x90 S3) Bloc de	219,60 dolari
296369679	menșină 3,5" (8,9 cm) Partea staționară (D60x90, D60x90 S3) Bloc de menșină 3,5	87,12 dolari
296285731	"(8,9 cm) D80x100 Seria II (SN 101-436) Menșină Bloc de 3,5 "(8,9 cm) D80x100	125,00 USD
296303056	Seria II (SN 437)	197,00 USD
296303218	Insertă menșină - model diamantat 3,5 "(8,9 cm) (pentru numărul de piesă 2996303056)	12,00 USD
249880001	Menșină menșină 3,5" (8,9 cm) (D50x100 A, D80x100) Bloc de menșină cu inserte 8,9 cm	150,00 USD
285754001	(D50x100 A, D80x100)	233,00 USD
278121001	Insert de menșină de 3,5 "(8,9 cm) (pentru piesele nr. 285754001 și 296285731) (D50x100 A, D80x100)	13,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235926001	ștergător de tijă 3,5 "(8,9 cm)	28,00 USD
296294614	ștergător de tijă - Split 3,5 "(8,9 cm)	60,00 USD

D100x120 | D100x120 Seria II | D100x140 | D100x140 S3
3,5 "(8,9 CM) # 1000 TIGĂ

Partea nr.	Produs	Preț USD
CHUCK DE CONDUCERE		
296309516	FST 3,5 "(8,9 cm) # 1000 filet, 16,24" (41,3 cm) lungime	1.363,50 USD
296309602	FST 3,5 "(8,9 cm) # 1000 filet, 16,24" (41,3 cm) lung (cablu)	1.917,99 USD
SUB SAVER		
296309515	FST 3,5 "(8,9 cm) # 1000 filet, 7,02" (17,8 cm) lung	362,59 dolari
OPȚIUNI DE BAGĂI DE FORAT		
296337977	Tijă de găurit Firestick 3,5 "(8,9 cm) # 1000 filet, 15 "(4,6 m) lungime (D100x140, D100x140 S3)	Sunați la distribuitorul local
296309520	Tijă de găurit Firestick 3,5 "(8,9 cm) # 1000 filet, 20 "(6,1 m) lungime	Sunați la distribuitorul local
ADAPTORI		
296312588	Adaptor 3,5 "(8,9 cm) API Reg (P) x 3,5" (8,9 cm) FST # 1000 (B) Adaptor 2,875 "(7,3	406,00 USD
296312616	cm) API IF (P) x 2,875" (7,3 cm) FST # 1000 (B)	380,63 dolari
OPȚIUNI DE LOCUIRE		
296408267	Carcasă Premium șuruburi de 11,4 cm (OD) x 8 "(8,9 cm) OD Reg (B) Vermeer 6 șuruburi cu șuruburi de 3/4" (1,9 cm)	2.030,00 USD
296466153	Carcasă sistem de armură mare 4,8 "(10,8 cm) OD x 2,875" (7,3 cm) API IF (B)	4.331,00 USD
296351767	Carcasă universală 4,5 "(11,5 cm) OD x 3,5" (8,9 cm) API Reg (BxB) 187,6 GPM (710,1 L / min)	2.650,00 USD
WISE JAW		
296303056	Bloc de menșină 3,5 "(8,9 cm) (D100x120 Seria II, D100x140, D100x140 S3)	197,00 USD
296303218	Insert de menșină - model diamantat 3,5 "(8,9 cm) (pentru numărul de piesă 296303056) (seria D100x120 II, D100x140, D100x140 S3)	12,00 USD
OPȚIUNI ȘTERGĂTOARE		
235926001	ștergător de tijă 3,5 "(8,9 cm)	28,00 USD
296294614	ștergător de tijă - Split 3,5 "(8,9 cm)	60,00 USD



Depozitul BORESTORE face ușoară utilizarea celor mai populare tehnologii de scule pe HDD-ul dvs. DitchWitch.

Conexiuni

Funcționează tija de găurit Ditch Witch? Depozitul BORESTORE poate tăia profiluri de fire non-proprietare, astfel încât să vă putem converti în QuickFire® sistem de conectare.



Biți

V-a mai rămas ceva viață în locuința dvs. actuală Ditch Witch? Oferim Asul nostru high-end -și Gladiator -familii de biți în configurațiile Ditch Witch cu 5 și 6 șuruburi, oferind compatibilitate cu carcasa dvs. actuală.



Carcase

Rulați electronice SubSite? Carcasele noastre de sistem Premium și Armor sunt disponibile în versiuni compatibile cu SubSiteelectronics.

Dețineți niște biți de model Ditch Witch? Carcasele Select Premium oferă atât configurații cu 6 șuruburi Vermeer, cât și 6 șuruburi Ditch Witch pe o singură carcasă, ajutându-vă să maximizați utilizarea parcului de biți.

Anunțați dealerul local Vermeer să știe modelul de burghiu pe care îl executați și vă pot arăta o varietate de opțiuni pentru a vă satisface nevoile.

ÎNALT
STANDARDE.

ÎNALT
AȘTEPTĂRI.

DOVEDIT
REZULTATE.



Când Vermeer a dezvoltat tija de foraj Firestick, a revigorat industria. Tija de foraj Firestick îndeplinește standardele înalte de calitate, durabilitate și fiabilitate.



Numerotarea individuală. Fiecare tijă poartă un număr de serie individual și o dată naștere unică pentru trasabilitate.

Profil filet grosier și conic
pentru machiaj rapid.

FIRESTICK®

TIGA DE FORAT SUPERIOR.

Oțel de calitate. Construcție fiabilă. Toleranțe precise. Acestea sunt calitățile care descriu tija de burghiu Vermeer Firestick, lider în industrie.

Durabilitatea și performanța tije de foraj sunt vitale pentru funcționarea dumneavoastră. Vedeți de ce acest original Vermeer stabilește standardul industriei.

Firestick Drill Rod

Construit din oțel aliaj forjat și tratat termic, cu conținut ridicat de carbon, tija de burghiu Vermeer Firestick și-a câștigat o reputație în industrie pentru rezistență și calitate constantă. De la filetele robuste la designul cu umeri dubli, tija de găurit Firestick se ridică în aplicații cu cuplu ridicat, menținând în același timp un diametru interior mare pentru a ajuta la maximizarea fluxului de fluid de foraj.

BARĂ DE FORAT FIRESTICK							
Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Lungime	Diametrul tije	Drill Rod B Fir	nd Rază	Evaluarea cuplului	
222394001	D6x6, D8x12	6' (1,8 m)	1,32" (3,4 cm)	# 200	57' (17,4 m)	900 ft-lb (12.202 Nm) 1500	
216492001	D7x11 - D10x15 S3, D8x12	6' (1,8 m)	1,66" (4,2 cm) OD	# 200	95 m (29 m)	ft-lb (2034 Nm) 1500 ft-lb	
219006001	D10x14, D10x15	10' (3,1 m)	1,66" (4,2 cm) OD	# 200	95 m (29 m)	(2034 Nm) 2000 ft-lb (2712	
230993001	D16x20 A, D16x20 Seria II, D20x22 S3	10' (3,1 m)	1,9" (4,8 cm) OD	# 250	99' (30,2 m)	Nm)	
221628001	D20x22, D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D23x30 S3, D24x40,	10' (3,1 m)	2,2 cm (5,2 cm) OD	# 400	102,1 (31,1 m)	2625 ft-lb (3525 Nm) 4200	
222276001	D24x40 A, D24x40 Seria II, D24x40 S3 D33x44, D36x50, D36x50 Seria II,	10' (3,1 m)	2,375" (6 cm) OD	# 600	108' (32,9 m)	ft-lb (5423 Nm) 5500 ft-lb	
296309599	D40x55 S3	10' (3,1 m)	2,375" (6 cm) OD	# 650	108' (32,9 m)	(7455 Nm) 5500 ft-lb (7455	
296312531	D33x44, D36x50, D36x50 Seria II D36x50,	15,6 (4,6 m)	2,375" (6 cm) OD	# 650	108' (32,9 m)	Nm) 5500 ft-lb (7455 Nm)	
296309521	D36x50 Seria II, D40x55 S3 D36x50, D36x50	10' (3,1 m)	2,625" (6,7 cm) OD # 70		145,2 (44,2 m)	5500 ft-lb (7455 Nm) 1500 ft	
296309522	Seria II, D40x55 S3 D36x50 DR Seria II	15,6 (4,6 m)	2,625" (6,7 cm) OD # 70		145,2 (44,2 m)	-lb (2034 Nm) 1500 ft-lb	
296337811		10' (3,1 m)	1,66" (4,2 cm) OD	# 200	169' (51,5 m)	(2034 Nm) 6000 ft-lb (8135	
296456677	D40x55 DR S3	10' (3,1 m)	1,66" (4,2 cm) OD	HEX	169' (51,5 m)	Nm) 4000 ft-lb (5423 Nm)	
296456678	D36x50 DR Seria II, D40x55 DR S3 D40x40	10' (3,1 m)	2,625" (6,7 cm) OD # 75		169' (51,5 m)	9000 ft-lb (12.202 Nm)	
222455001		15,6 (4,6 m)	2,375" (6 cm) OD	# 600	108' (32,9 m)		
222452001	D50x100, D50x100 A, D60x90, D60x90 S3 D60x90,	15,6 (4,6 m)	2,875" (7,3 cm) OD # 90		169' (51,5 m)		
222454001	D60x90 S3, D80x100 Seria II	15,6 (4,6 m)	3,5" (8,9 cm) OD	# 800	60,1 m	13.558 Nm 10.000 ft-lb	
296309520	D80x120, D100x120, D100x120 Seria II, D100x140, D100x140 S3 D100x140,	20' (6,1 m)	3,5" (8,9 cm) OD	# 1000	60,1 m	15.000 ft-lb (20.337 Nm)	
296337977	D100x140 S3	15,6 (4,6 m)	3,5" (8,9 cm) OD	# 1000	60,1 m	15.000 ft-lb (20.337 Nm)	

Sunați la distribuitorul local pentru prețuri.



Pe tija de foraj a concurenților, supărarea se reduce rapid și apar nereguli.



Tija de foraj Firestick oferă rezistență și consistență prin zona supărată forjată. Aceasta înseamnă o tulpină mai puternică și un risc mai mic de eșec.

Firele tije de găurire Firestick se potrivesc, iar umerii interni și externi fac simultan contact direct. Acest contact vă ajută cu calitatea și fiabilitatea comună, ceea ce vă ajută să optimizați productivitatea.





SERIA ARGINT BARA DE FORAT

NU FIECARE LUCRU HDD ESTE CREAT EGAL.

De aceea, Vermeer oferă o gamă de tije de foraj lider în industrie, indiferent de proiectul la îndemână. Pentru locurile de muncă în care direcția este crucială și condițiile de sol ar putea fi dificile, există tija de găurit Firestick, standardul de aur din industrie, cu o calitate și o performanță de direcție de neegalat destinate celor mai mari și mai dure locuri de muncă.

Atunci când proiectele directe, mai puțin agresive necesită o opțiune bugetară, există noua tijă de găurit din seria Silver. Compus dintr-o singură piesă forjată, din oțel de calitate S135, și filetat în aceeași instalație de ultimă generație din SUA ca tija de găurit Firestick, este proiectată pentru aplicații de direcție moderate.


Durabilitatea și performanța tije de foraj sunt vitale pentru funcționarea dumneavoastră. Împreună, tija de găurit Firestick și tija de găurit din seria Silver oferă o opțiune de încredere pentru proiectul dumneavoastră.

BARA DE FORAT DIN SERIA ARGINT

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Lungime	Diametrul tije	Fir de tijă de găurit	Raza de indoire	Evaluarea cuplului
296441778	D7x11, D8x12, D9x13, D10x15 S3	6 '(1,8 m)	1,66 "(4,2 cm) OD	Firestick - # 200	102,6 '(31,3 m)	1500 ft-lb (2034 Nm)
296441777	D16x20 - D16x20 Seria II, D20x22 S3	10 '(3,1 m) 1,9 "(4,8 cm) OD		Firestick - # 250	106,3 (32,3 m)	2000 ft-lb (2712 Nm)
296441776	D20x22 - D20x22 S3, D23x30 S3	10 '(3,1 m) 2,06 "(5,2 cm) OD		Firestick - # 400	33,3 m (109,4')	2600 ft-lb (3625 Nm)
296441775	D23x30 S3, D24x40 D24x40 S3	10,1 (3,1 m) 2,375 "(6 cm) OD		Firestick - # 600	116,2 '(35,4 m)	4200 ft-lb (5694 Nm)

Ce este la fel? Ce este diferit?

Tijă de burghiu Vermeer Firestick vs. tijă de burghiu Vermeer Silver Series



Ce-i la fel? Ce este diferit?

Tijă de burghiu Vermeer Firestick vs.
tijă de burghiu Vermeer Silver Series

Sunați la distribuitorul local pentru prețuri.

CONDUCE CHUCKS / SUB SALVERS

Pre-asamblate pentru a ajuta la asigurarea cuplului și a machiajului adecvat, mandrinele de acționare Vermeer și sub-economisitoare sunt fabricate la toleranțele exigente ale burghiilor direcționale orizontale Vermeer.



Conduceți mandrine

La fel ca tija de foraj Firestick, mandrinele de acționare Vermeer sunt fabricate cu un proces riguros de asigurare a calității. Forjate din oțel aliaj durabil specificat de Vermeer, aceste mandrine de acționare au o rezistență sporită la flanșă, spre deosebire de ansamblurile fabricate din tablă.




Firul tije de foraj Firestick este sablat pentru o duritate crescută a suprafeței și o reținere a grăsimii.



CHUCK DE CONDUCCERE

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Lungime umar la umar Diametr	tijă	Pretul tije de g Fir	urit USD
296255361	Conduce Chuck	D7x11 A	10 "(25,4 cm)	1,66 "(4,2 cm)	# 200	308,03 USD
296255363	Conduce Chuck	D10x14, D10x15	11 "(27,9 cm)	1,66 "(4,2 cm)	# 200	360,57 USD
296255364	Conduce Chuck	D16x20 - D20x22	11 "(27,9 cm)	1,9 "(4,8 cm)	# 250	344,09 USD
296279709	Conduce Chuck	D18x22, D20x22	11 "(27,9 cm)	2,2 cm (5,2 cm)	# 400	437,84 dolari
230980001	Conduce Chuck	D24x40 A, SN 001 - 382) D24x40 A, SN	12 "(30,5 cm)	675 cm	# 600	581,76 dolari
249169001	Conduce Chuck	383 și peste) D24x40 Seria II	13,5 "(34,3 cm)	675 cm	# 600	551,16 dolari
296273550	Conduce Chuck		16 "(40,6 cm)	675 cm	# 600	617,09 USD
296443778	Conduce Chuck	D24x40 S3	16,5 "(41,9 cm)	675 cm	# 600	606,00 USD
296309648	Conduce Chuck	D36x50 Seria II, D36x50	14,42 "(36,6 cm)	675 cm	# 650	645,94 USD
296309505	Conduce Chuck	D36x50 Seria II, D36x50	14,5 "(36,8 cm)	2,625 "(6,7 cm)	# 700	711,87 dolari
296443819	Conduce Chuck	D40x55 S3	15,42 "(39,2 cm)	675 cm	# 650	633,27 dolari
296443822	Conduce Chuck	D40x55 S3	15,5 "(39,4 cm)	2,625 "(6,7 cm)	# 700	697,91 dolari
296255366	Conduce Chuck	D50x100 A	13,5 "(34,3 cm)	7,8 cm (2,875 ")	# 900	1.313,51 dolari
296255475	Conduce Chuck	D50x100 A, D60x90, D60x90 S3, D80x100	16,46 "(41,8 cm)	3,5 "(8,9 cm)	# 800	1.318,05 USD
296357202	Conduce Chuck	D60x90, D60x90 S3	19,74 "(50,1 cm)	2,875 "(7,3 cm) # 900		1.313,51 dolari
296357222	Mandrină - D60x90	, D60x90 S3 Wireline	19,74 "(50,1 cm)	2,875 "(7,3 cm) # 900		1.917,99 USD
296268953	Mandrină de acționare	- D50x100 A, D60x90, D60x90 S3, Wireline D80x100	19,96 "(50,7 cm)	3,5 "(8,9 cm)	# 800	1.920,00 USD
296309516	Conduce Chuck	D100x120 Seria II, D100x140, D100x140 S3	16,24 "(41,3 cm)	3,5 "(8,9 cm)	# 1000	1.363,50 USD
296309602	Mandrină de acționare	- D100x120 Seria II, Wireline D100x140, D100x140 S3	16,24 "(41,3 cm)	3,5 "(8,9 cm)	# 1000	1.917,99 USD



Sub Salvatori

Sub-salvatoarele Vermeer sunt fabricate din oțel aliaj robust, specificat Vermeer, pentru o durabilitate de neegalat. La fel ca tija de găurit Vermeer Firestick, sub-economisitorii noștri parcurg fiecare o inspecție de 100% a firului, astfel încât să fie gata când sunteți.

SUB SAVER					
Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Lungime umar la umar	Diametru	tijă	Pretul tijei de gaurit USD
296255351	D7x11 A, D10x14, D10x15	5,83 "(14,8 cm)		1,66 "(4,2 cm)	# 200 91,69 dolari
296276507	D6x6 - D10x15 S3	8 "(20,3 cm)		1,66 "(4,2 cm)	# 200 118,17 USD
296255352	D16x20 - D20x22	4 "(10,2 cm)		1,9 "(4,8 cm)	# 250 91,69 dolari
296279708	D18x22, D20x22	16,5 cm (6,5 ")		2,2 cm (5,2 cm)	# 400 128,78 dolari
296291966	D16x20 Seria II, D20x22 S3	10,14 "(25,8 cm)		1,9 "(4,9 cm)	# 250 190,59 dolari
296339860	D20x22 FX Seria II	10,14 "(25,8 cm)		2,2 cm (5,2 cm)	# 400 190,59 dolari
296281195	D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D23x30	10,14 "(25,8 cm)		2,2 cm (5,2 cm)	# 400 190,59 dolari
296436210	S3	10,14 "(25,8 cm)		675 cm	# 600 186,85 dolari
230945001	D24x40 A (SN 001 - 382) D24x40 A (SN	5,5 "(14 cm)		675 cm	# 600 149,38 USD
249166001	383 și peste) D24x40 Seria II	7 "(17,8 cm)		675 cm	# 600 149,38 USD
276323001		9,5 "(24,1 cm)		675 cm	# 600 173,72 USD
296443760	D24x40 S3	10 "(25,4 cm)		675 cm	# 600 227,25 USD
296309650	D36x50 Seria II	7,92 "(20,1 cm)		675 cm	# 650 215,13 dolari
296309507	D36x50, D36x50 Seria II D36x50 DR Seria	8,5 "(21,6 cm)		2,625 "(6,7 cm)	# 700 272,70 dolari
296375252	II (tija exterioară) D36x50 DR Seria II (tija	12 "(30,5 cm)		2,625 "(6,7 cm)	# 750 395,60 dolari
296368693	interioară) D40x55 S3	12,5 "(31,8 cm)		1,66 "(4,2 cm)	# 200 200,99 USD
296443818		8,92 "(22,7 cm)		675 cm	# 650 237,35 dolari
296443821	D40x55 S3	9,50 "(24,1 cm)		2,625 "(6,7 cm)	# 700 277,75 dolari
296255354	D50x100 A - pentru mandrina Drive 296355366	5,82 "(14,8 cm)		7,8 cm (2,875 ")	# 900 386,33 USD
296255477	D50x100 A, D60x90, D60x90 S3, D80x100 - pentru Mandrine de acționare 296255475, 296268832	17,0 cm (7,02 ")		3,5 "(8,9 cm)	# 800 362,59 dolari
296344115	D60x100, D60x90 S3 - pentru mandrine 296357202, 8,7 "(22 cm) 296257222			2,875 "(7,3 cm)	# 900 463,59 dolari
296309515	D100x120 Seria II, D100x140, D100x140 S3 - pentru mandrine 296309516, 296309602	17,0 cm (7,02 ")		3,5 "(8,9 cm)	# 1000 362,59 dolari
247261985	Vermeer Thread Lock				25,00 USD

AI ȘTII?

Aplicarea epoxidului Vermeer Thread Lock va ajuta la menținerea cuplului și a cuplării corecte a sub economizorului.



Sistemul de conectare QuickFire vă oferă conexiuni mai rapide și mai eficiente, astfel încât să puteți petrece mai puțin timp la pregătire și mai mult timp la foraj productiv.

Procesul de filetare de precizie ajută la asigurarea toleranțelor exacte.

QUICKFIRE®




Fiecare piesă include o dată de fabricație și un număr de piesă pentru identificare și trasabilitate convenabile.

Sistemul de conectare QuickFire este un design original Vermeer, născut din aceeași inovație care a creat tija de burghiu Firestick, lider în industrie. Conexiunea QuickFire este fabricată dintr-un material din aliaj ridicat, prelucrată la toleranțe exigente și supusă unui proces de tratament termic unic din industrie pentru durabilitate și fiabilitate. Este disponibil în mai multe dimensiuni pentru instalațiile de foraj cu un cuplu de până la 5500 ft-lb (7455 Nm). Pe șantier, veți aprecia profilul gros și conic al firului, care permite machiajul în patru rânduri. De asemenea, are un guler cu opt fețe pentru a face mai ușor de manevrat alinierea plană.

TIGI DE AVANSARE DE CONEXIUNE RAPIDĂ

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Tijă de găurit filet Tip de Fir	preț USD
296364003	QuickFire System 300 Starter Rod	D7x11 _A - D10x15 S3	Firestick # 200	267,00 USD
296415301	Tijă de pomire QuickFire System 300 cu supapă de reținere Tijă de	D7x11 _A - D10x15 S3	Firestick # 200	368,00 USD
296331952	pomire QuickFire System 400	D16x20, D16x20 Seria II, D20x22 S3 D16x20,	Firestick # 250	296,82 dolari
296415305	Tijă de pomire QuickFire System 400 cu supapă de reținere Tijă de	D16x20 Seria II, D20x22 S3	Firestick # 250	428,00 USD
296331926	pomire QuickFire System 400	D20x22, D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D20x22,	Firestick # 400	296,82 dolari
296415314	Tijă de pomire QuickFire System 400 cu supapă de reținere Tijă de	D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D23x30 S3, D24x40,	Firestick # 400	459,00 USD
296331924	pomire QuickFire System 400	D24x40 Seria II, D24x40 S3 D24x40, D24x40 Seria II, D24x40	Firestick # 600	296,82 dolari
296364069	QuickFire System 460 Starter Rod QuickFire	S3	Firestick # 600	521,00 USD
296331925	System 400 (B) Starter Rod	D36x50, D36x50 Seria II, D40x55 S3 D23x30 S3, D24x40 _A D24x40	Firestick # 650	351,00 USD
296415308	Tijă de pomire QuickFire System 400 cu supapă de reținere Tijă de	Seria II, D24x40 S3 D36x50 _{DR}	Firestick # 600	443,70 dolari
296383272	pomire QuickFire System 460		Firestick # 750	530,00 USD
296364232	QuickFire System 700 Starter Rod	D36x50 _{DR}	Firestick # 750	1.683,00 USD
296331978	QuickFire System 460 Starter Rod	D36x50, D36x50 Seria II, D40x55 S3 D36x50,	Firestick # 650	525,00 USD
296415321	Tijă de pomire QuickFire System 460 cu supapă de reținere Tijă de	D36x50 Seria II, D40x55 S3 D36x50, D36x50	Firestick # 650	663,00 USD
296331962	pomire QuickFire System 460	Seria II, D40x55 S3 D36x50, D36x50 Seria II,	Firestick # 700	521,00 USD
296415324	Tijă de pomire QuickFire System 460 cu supapă de reținere	D40x55 S3 D7x11 _A - D10x15 S3	Firestick # 700	663,00 USD
296364045	Kit hardware QuickFire System 300 Include set de șuruburi și inel O		-	3,00 USD
296364046	Kit hardware QuickFire System 400 Include set de șuruburi și inel O	D16x20 - D24x40 S3	-	3,00 USD
296364047	Set hardware QuickFire System 460 Include set de șuruburi și inel O	D36x50 - D40x55 S3	-	3,00 USD
296392411	Kit hardware QuickFire System 700 Include set de șuruburi și inel O	D36x50 _{DR}	-	3,00 USD



Conexiune hexagonală cu profil redus

Conexiunea hexagonală cu profil redus Vermeer stabilește standardul industrial. Acest design original Vermeer a fost creat cu un proces de prelucrare unic care tratează termic oțelul aliat specificat Vermeer și îl prelucrează la toleranțele Vermeer. De asemenea, este supus unui proces unic de broșare pentru a crea apartamente consistente. Fiecare piesă trece printr-un proces de inspecție a firului de 100%.

O tijă de demaraj cu supapă de reținere ajută la reducerea șanselor de blocare datorită presiunii din gaură.



TIGA DE ÎNCĂRCARE HEX CU PROFIL LOC

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Fir Tip	Prețul tijei de g Fir	urit USD
276261001	LP Hex Starter Rod - 1,625 "(4,1 cm) Hex Box LP Hex Starter	D7x11 A - D10x15 S3	Firestick	# 200	236,17 USD
234945001	Rod - 2,125" (5,4 cm) Hex Box LP Hex Starter Rod - 1,625	D7x11 A - D10x15 S3	Firestick	# 200	279,48 dolari
240895001	"(4,1 cm) Hex Box LP Hex Starter Rod - 2,125" (5,4 cm)	D16x20, D16x20 Seria II, D20x22 S3 D16x20,	Firestick	# 250	279,48 dolari
234840001	Casetă hexagonală	D16x20 Seria II, D20x22 S3 D16x20, D16x20	Firestick	# 250	246,57 USD
296409410	LP Hex Starter Rod - 2,125 "(5,4 cm) Hex Box cu supapă de reținere LP Hex Starter	Seria II, D20x22 S3	Firestick	# 250	358,94 USD
250658001	Rod - 2,125" (5,4 cm) Hex Box	D20x22, D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D20x22,	Firestick	# 400	246,57 USD
296409381	LP Hex Starter Rod - 2,125 "(5,4 cm) Hex Box cu supapă de reținere LP Hex Starter	D20x22 Seria II, D20x22 S3, D23x30 S3 D23x30 S3, D24x40,	Firestick	# 400	369,24 dolari
234826001	Rod - 2,125" (5,4 cm) Hex Box	D24x40 Seria II, D24x40 S3 D23x30 S3, D24x40 A D24x40 Seria	Firestick	# 600	251,78 dolari
296409384	LP Hex Starter Rod - 2.125 "(5.4 cm) Cutie hexagonală cu supapă de reținere	II, D24x40 S3	Firestick	# 600	369,24 dolari

GULAR HEX CU PROFIL LOCAL

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Preț USD
289274001	LP Hex Collar - 2,75 "(7 cm) - Cu față tare	D7x11 A - D10x15 S3	85,31 USD
296343245	Guler hexagonal LP - 7 cm (2,75 "), cu față cu dinți Guler hexagonal	D7x11 A - D10x15 S3	152,94 USD
289273001	LP - 8,9 cm (3,5"), cu față tare	D16x20 - D40x40	131,09 USD
296343244	LP Hex Collar - 3,5 "(8,9 cm) - Cu față dinților	D16x20 - D40x40	174,42 USD

Locuință Premium

Carcasele premium ale emițătorului de la Vermeer integrează multe dintre caracteristicile de proiectare robuste și dovedite ale sistemului de foraj Armor axat pe rocă într-un instrument versatil pentru condiții de sol moi până la medii.

Transmițător rezistent, tratat termic
capacul ajută la minimizarea distorsiunii
semnalului cauzată de flexie.

Conexiunea API spate înlocuibilă și extrem de adaptabilă
ajută la realizarea duratei totale de uzură a carcasei,
îmbunătățind eficiența.

Două orificii de apă găurite cu pistol ajută la
maximizarea debitului / presiunii fluidului de foraj și
la reducerea incidentelor de infundare.



PREMIUM

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Conexiune spate	În afara Diametru	Model de șurub de biți	Preț USD
296408265	Locuință Premium	D6x6 - D10x15 S3 D16x20 A -	2-4 Casetă ACME	2,75 "(7 cm)	șurub cu 6 găuri - 1/2 "(1,3 cm) șurub	964,25 dolari
296408264	Locuință Premium	D24x40 S3 D24x40 -	2.375 "(6 cm) API Reg Box	3 "(7,6 cm)	cu 6 găuri - 1.3" 1/2 "(1,3 cm) șurub	1.065,75 dolari
296406540	Locuință Premium	D40x55 S3	2.375 "(6 cm) API Reg Box	3,25 "(8,3 cm)	cu 6 găuri - 1.3" șurub cu 1/2 "(1,3 cm)	1.116,50 USD
296408266	Locuință Premium	D60x90, D60x90 S3, D80x100, D80x100 Seria II D100x120, D100x120	Casetă Reg API de 2,875 "(7,3 cm)	3,5 "(8,9 cm)	6 găuri - 5/8" (1,6 cm)) șurub cu	1.522,50 USD
296408267	Locuință Premium	Seria II, D100x140, D100x140 S3	Casetă Reg API de 3,5 "(8,9 cm)	11,4 cm (4,5 ")	6 găuri - șurub de 3/4 "(1,9 cm)	2.030,00 USD

VERMEER AS BITS

ALEGEȚI BITUL CARE ESTE ÎN EL
PENTRU LUNG.

Burghiile Vermeer Ace oferă durabilitate și purtabilitate.

Designul dinților în formă de dop al vârfului Ace permite

poziționarea dinților mai aproape unul de celălalt.



Standard

Bitul standard are o față de bit rotunjită pentru a sprijini performanța direcției și oferă durabilitate, longevitate și uzabilitate pentru **condiții de sol mai moi care sunt soluri mai abrazive, ambalate mediu și pietriș ușor.**



BIT STANDARD ACE DRILL

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
296415439	D6x6 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	4" (10,2 cm)	312,12 dolari
296415498	D6x6 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 ") șurub cu 6	4,5" (11,3 cm)	331,50 USD
296415445	D6x6 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1/2 ")	5" (12,7 cm)	374,34 USD

Pro

Un pas în plus față de bitul nostru Ace standard, are un design frontal conic semi-agresiv pentru penetrare în condiții de sol mai dure - oferind o durabilitate, o longevitate și o purtabilitate mai mari **loam to pietris moderat agresiv, nisip și tîgaie tare.**



BURĂ PRO ACE DRILL

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
296449348	D6x6 - D10x15 S3	5 găuri - șurub de 3/8" (1 cm) 6 găuri -	3" (7,6 cm)	290,70 dolari
296415473	D6x6 - D40x55 S3	1/2" (1,3 cm) șurub 6 găuri - 1/2" (1,3	3,5" (8,9 cm)	341,70 dolari
296415374	D6x6 - D40x55 S3	cm) șurub 6 găuri - 1/2" (1,3 cm)	4" (10,2 cm)	372,30 dolari
296415492	D6x6 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - șurub de 1/2" (1,3	11,4 cm (4,5 ")	397,80 dolari
296415394	D6x6 - D40x55 S3	cm)	5" (12,7 cm)	418,20 USD

Premium

Bitul premium Ace are un front de conic agresiv pentru a ajuta la ratele de penetrare și oferă durabilitate, longevitate și uzabilitate superioare pentru condiții de sol agresive, cu risc ridicat, cum ar fi **pietriș cimentat greu, soluri tari și un șist mai moale.**



BIT DE FORAT ASI PREMIUM

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
296449347	D6x6 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	4" (10,2 cm)	484,50 USD
296449341	D6x6 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 ") șurub cu 6	4,5" (11,3 cm)	510,00 USD
296449344	D6x6 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1/2 ")	5" (12,7 cm)	540,60 dolari

CAPETE DE BURGHIU

Burghiile Vermeer sunt, într-un cuvânt, dure. Acestea încep cu oțel tratat termic cu aliaj înalt, specificat Vermeer, pentru durabilitate și rezistență la uzură. Fiecare bit este conceput pentru a îndeplini toleranțele exacte pentru HDD-urile Vermeer pentru a ajuta la menținerea performanțelor de vârf.



Standard / Standard Hardfaced

Performanța este standard cu acest bit. Include o gaură de împușcare rapidă și este o opțiune economică pentru condiții de sol mai moi, cum ar fi lut, murdărie neagră și lut nisipos.

BIT STANDARD				
Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
246570001	D6x6 - D10x15 S3 D6x6 -	șurub cu 6 găuri - 1/2 "(1,3 cm) șurub	3,5 "(8,9 cm)	83,23 dolari
246571001	D10x15 S3 D16x20 -	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 ") șurub cu 6	4 "(10,2 cm)	86,70 dolari
296255331	D40x55 S3 D16x20 -	găuri - 1,3" șurub cu 1/2 "(1,3 cm) 6	4 "(10,2 cm)	122,00 USD
296255332	D40x55 S3 D16x20 -	găuri - 1,3" (1,3 cm) șurub cu 6 găuri	11,4 cm (4,5 ")	130,56 dolari
296255333	D40x55 S3	- șurub de 1/2 "(1,3 cm)	5 "(12,7 cm)	150,00 USD



PUNCT DE FURAT STANDARD				
Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
272446001	D6x6	șurub cu 5 găuri - 3/8 "(1 cm) șurub cu	2,25 "(5,7 cm)	108,12 dolari
296274213	D6x6	5 găuri - 1 cm 3/8" (5 cm) șurub cu 5	2,5 "(6,4 cm)	87,39 USD
296274214	D6x6	găuri - 1 cm 3/8" (1 cm) 5 găuri - 1 cm	3 "(7,6 cm)	90,51 USD
296274215	D6x6) șurub cu 6 găuri - 1/2 "(1,3 cm)	3,5 "(8,9 cm)	93,64 dolari
246798001	D6x6 - D10x15 S3 D6x6 -	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	3 "(7,6 cm)	92,60 dolari
246799001	D10x15 S3 D16x20 -	cu 6 găuri - 1/2 "(1,3 cm) șurub cu 6	3,5 "(8,9 cm)	103,00 USD
296255334	D40x55 S3 D16x20 -	găuri - 1/2" (șurub 1,3 cm) 6 găuri -	4 "(10,2 cm)	141,49 dolari
296255335	D40x55 S3 D16x20 -	1/2 "(1,3 cm) șurub 6 găuri - 5/8" (1,6	11,4 cm (4,5 ")	151,90 dolari
296255336	D40x55 S3	cm) șurub 6 găuri - 5/8 "(1,6 cm)	5 "(12,7 cm)	187,27 dolari
296255340 * D50x	100 - D80x100	șurub	5 "(12,7 cm)	181,56 dolari
296255341 * D50x	100 - D80x100		6 "(15,2 cm)	239,21 USD

* Nu include gaura de împușcare rapidă.

Rechin

Bitul de rechin Vermeer este unul dintre modelele noastre originale. Este construit cu mândrie cu instrumente de tăiere a dinților de rechin, care asigură o acțiune agresivă de tăiere împachetate tare condiții de sol, caliche și stâncă moale.

SHIT DRILL BIT				
Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
239880001	D6x6	5 găuri - șurub de 3/8 "(1 cm) 6 găuri -	3 "(7,6 cm)	138,37 USD
235175001	D6x6 - D10x15 S3 D6x6 -	1/2" (1,3 cm) șurub 6 găuri - 1/2 "(1,3	3,5 "(8,9 cm)	145,66 dolari
235178001	D10x15 S3 D6x6 - D10x15	cm) șurub 6 găuri - 1/2" (1,3 cm)	4 "(10,2 cm)	150,86 dolari
235181001	S3 D16x20 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2 "(1,3 cm) șurub	11,4 cm (4,5 ")	161,16 dolari
235187001	D16x20 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub cu 6	3,5 "(8,9 cm)	161,16 dolari
235190001	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1/2 "(1,3 cm) șurub cu 6 găuri -	4 "(10,2 cm)	171,36 dolari
235193001	D16x20 - D40x55 S3	1/2" (1,3 cm) șurub 6 găuri - 5/8 "(1,6	11,4 cm (4,5 ")	176,46 dolari
235196001	D50x100 - D80x100	cm) șurub 6 găuri - 5/8" (1,6 cm)	5 "(12,7 cm)	192,47 USD
235205001		șurub 6 găuri - 5/8 "(1,6 cm) șurub	5 "(12,7 cm)	197,68 dolari
235208001	D50x100 - D80x100		5,5 "(14 cm)	204,00 USD
235211001	D50x100 - D80x100		6 "(15,2 cm)	214,20 USD





Bit Gladiator Saber

Burghiul de sabie Gladiator are un design conic agresiv pentru pătrunderea condițiilor de sol ambalate greu. Include standardul Gladiator al butoanelor din carbură pentru a contribui la prelungirea duratei de viață a uzurii, realizându-l gata pentru **condiții de sol foarte abrazive**.



PUNCT DE FORAT SABER GLADIATOR

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
296341835	D16x20 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	4" (10,2 cm)	270,05 USD
296341836	D16x20 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 ") șurub cu 6	11,4 cm (4,5 ")	292,55 USD
296341837	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1/2 ")	5" (12,7 cm)	302,94 USD

Gladiator™ Spear Bit

Vârful de sulită Gladiator este proiectat exclusiv cu butoane din carbură supradimensionate pentru a ajuta la reducerea uzurii premature - cu un design robust și ascuțit. Bara de sulită Gladiator vă permite să luptați împotriva condițiilor de sol compatibile **loam to cobble și altele sol foarte abraziv**.



BIT DE FORAT GLADIATOR SPEAR

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	
296334309	D16x20 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	3,5" (8,9 cm)	252,82 USD
296334328	D16x20 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 ") șurub cu 6	4" (10,2 cm)	263,16 dolari
296334306	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" șurub cu 1/2" (1,3 cm) 6	11,4 cm (4,5 ")	283,56 dolari
296334359	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1,3 cm)) șurub cu 6 găuri	5" (12,7 cm)	295,47 dolari
296419299	D16x20 - D40x55 S3	- șurub de 1/2" (1,3 cm)	6" (15,2 cm)	375,06 USD

Bit Gladiator Mallet

Direcționați-vă în gol cu vârful de ciocan Gladiator. Are un design exclusiv pentru biți Gladiator cu butoane din carbură supradimensionate pentru rezistență la uzură, deoarece fața sa plată ajută la maximizarea controlului direcției. Este ideal pentru **pietrită și condiții de sol foarte abrazive**.



PUNCT DE FORAT GLADIATOR MALLETT

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt		
296334312	D16x20 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	3,5" (8,9 cm)	252,82 USD
296334324	D16x20 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3 cm) șurub cu 6	4" (10,2 cm)	263,16 dolari
296334303	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" șurub cu 1/2" (1,3 cm) 6	11,4 cm (4,5")	283,56 dolari
296334356	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1,3 cm)) bolt	5" (12,7 cm)	295,47 dolari

Bit Gladiator Club

Burghiul de club Vermeer Gladiator vă aduce puterea butoanelor noastre din carbură supradimensionate proiectate exclusiv pentru rezistență la uzură. Acest versatil seria este ideală pentru **pietrită și condiții de sol foarte abrazive**.



BIT DE FORAT CLUB GLADIATOR

Partea nr.	Compatibilitatea modelului	Model de bolt	Lățime	Preț USD
296334350	D16x20 - D40x55 S3	șurub cu 6 găuri - 1/2" (1,3 cm) șurub	3,5" (8,9 cm)	252,82 USD
296334326	D16x20 - D40x55 S3	cu 6 găuri - 1,3" (1,3") șurub cu 6	4" (10,2 cm)	263,16 dolari
296334300	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" șurub cu 1/2" (1,3 cm) 6	11,4 cm (4,5")	283,56 dolari
296334353	D16x20 - D40x55 S3	găuri - 1,3" (1,3 cm)) șurub cu 6 găuri	5" (12,7 cm)	295,47 dolari
296419303	D16x20 - D40x55 S3	- șurub de 1/2" (1,3 cm)	6" (15,2 cm)	375,06 USD

PROIECTAT CU VOI IN MINTE.

ARMURĂ.SISTEM DE FORAT

Pregătește-te pentru a câștiga lucrările dificile cu sistemul de foraj Armor de la Vermeer. Este un singur sistem de scule HDD cu mai multe opțiuni de găurire concepute pentru a oferi versatilitate și performanță - o carcasă, mai mulți biți.



Designul capacului transmisătorului greu ajută la minimizarea distorsiunilor cauzate de flexare și utilizează o caracteristică de reținere dublă.

Conexiunea unică permite asamblarea convenabilă și ajută la creșterea durabilității.

Designul unic, inovator de montare pe biți și retenția solidă a pinilor asigură ușurința interschimbabilității și întretinerii.

Designul portului de apă forat cu pistol dublu ajută la livrarea volumului și presiunii maxime a fluidului de foraj.



ADUTA-ȚI BITUL ÎNapoI LA VIAȚĂ.

Fiecare operator înțelege valoarea biților pe care îi utilizează pe șantier. Acum, ajutați la prelungirea duratei de utilizare a biților cu ajutorul programului de reconstruire a sistemului de forajArmor.

Trimiteti bucățile uzate pentru reconstrucție de către producător: Vermeer. În funcție de tipul de uzură expus, biții Armor pot fi reconstruiți de mai multe ori.

Înainte de începerea procesului de reconstrucție, fiecare bit Armor va fi revizuit de echipa Vermeer a inginerilor de scule HDD și vor fi supuți unei analize cuprinzătoare de către personalul metalurgist.

Contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre programul de reconstruire a sistemului de forajArmor.



A PREGATI PENTRU LUPTA.

Seria bolt-on a sistemului de foraj Armor reunește puterea mânușii™ și Lance™ biți, versatilitatea carcaselor premium ale emițătorului și un instrument eficient de retragere rapidă.

ARMOR 2.375 "(6 CM) API REG

Partea nr.	Descriere	Compatibilitatea modelului	Preț USD
296466151	Sistem de carcasă blindată OD de 8,3 cm (OD), 6,3 cm (2,375 ") (6 cm) API Reg Box	D16x20 - D24x40 S3	2.360,00 USD
296344406	Set de capac Armor Sonde (capac, •tifturi)	D16x20 - D24x40 S3	324,00 USD
296428974	Kit hardware Armor Bit (Pin solid, inele O, șuruburi)	D16x20 - D24x40 S3	18,00 USD
296466222	Bi-ă de mână pentru armură - 10,8 cm (4,25 ") cu retragere	D16x20 - D24x40 S3	\$2.487,00
296496183	Cârlig mic de retragere Armor Gauntlet	D16x20 - D24x40 S3	\$165,00
296371274	Armor Gauntlet Bit Tooth - Rock mediu	D16x20 - D24x40 S3	\$13,00
296386883	Armor Gauntlet Bit Tooth - Soft Rock	D16x20 - D24x40 S3	\$15,00
296456950	Armor Lance Pro Bit - 4,25 "(10,8 cm) cu retragere	D16x20 - D24x40 S3	\$2.050,00
296493061	Lance (Pro sau Original) Cârlig mic de retragere	D16x20 - D24x40 S3	\$107,24
296456809	Armor Lance Bit original - 4,25 "(10,8 cm) cu retragere	D16x20 - D24x40 S3	\$1.768,00
296428590	Ansamblu de montare Inapoi	D16x20 - D24x40 S3	\$375,00
296428584	Armor Single Roller Cone Bit - 4,8 "(10,8 cm)	D16x20 - D24x40 S3	\$1.870,00
296428588	Armor Bent Sub Adapter - Reg. API 2.375 "(6 cm)	D16x20 - D24x40 S3	\$995,00
296428587	Armor Pullback Swivel - 24.000 lb (10.866,2 kg) nominal	D16x20 - D24x40 S3	\$1.246,00

ARMOR 2.875 "(7,3 CM) API REG

Partea nr.	Descriere	Modelul de compatibilitate	Preț USD
296466152	Sistem de carcasă de încărcare laterală - 3,75 "(9,5 cm) OD, 2,875" (7,3 cm) API	D24x40 - D40x55 S3	3.438,00 USD
296344404	Setul de capac Armor Sonde (capac, •tifturi) Kit	D24x40 - D40x55 S3	360,35 USD
296428973	hardware Armor Bit	D24x40 - D40x55 S3	18,00 USD
296456837	Armor Gauntlet Bit - 5,5 "(14 cm) cu retragere	D24x40 - D40x55 S3	\$3.938,00
296496178	Armor Gauntlet Medium Cârlig de retragere	D24x40 - D40x55 S3	\$175,00
296352129	Armor Gauntlet Bit Tooth - Rock mediu	D24x40 - D40x55 S3	\$13,00
296352180	Armor Gauntlet Bit Tooth - Soft Rock	D24x40 - D40x55 S3	\$19,00
296456953	Armor Lance Pro Bit 5 "(12,7 cm) cu Pullback	D24x40 - D40x55 S3	\$2350,00
296493074	Cârlig de retragere mediu Armance Lance (Pro sau Original)	D24x40 - D40x55 S3	\$147,10
296456845	Armor Lance Bit original - 5 "(12,7 cm) cu retragere	D24x40 - D40x55 S3	\$1.934,00
296428636	Ansamblu de montare Inapoi	D24x40 - D40x55 S3	\$675,00
296428619	Armor Single Roller Cone Bit - 4,8 "(10,8 cm)	D24x40 - D40x55 S3	\$2.125,00
296428612	Armor Bent Sub Adapter - Reg. API 2.875 "(7,3 cm)	D24x40 - D40x55 S3	\$1.095,00
296428610	Pivot de armură - 10.866,2 kg (24.000 lb)	D24x40 - D40x55 S3	\$1.262,00

ARMOR 2.875" (7.3 CM) API IF


Part No.	Description	Model Compatibility	Price USD
296466153	Armor Housing System 4.25" (10.8 cm) OD, 2.875" (7.3 cm) API IF	D60x90 - D100x140 S3	\$4,331.00
296344404	Armor Sonde Lid Kit	D60x90 - D100x140 S3	\$360.35
296428972	Armor Bit Hardware Kit (Solid Pin, O-rings, Capscrews)	D60x90 - D100x140 S3	\$25.00
296488183	Armor Gauntlet Bit - 6.5" (16.5 cm)	D60x90 - D100x140 S3	\$4,750.00
296341728	Armor Gauntlet Bit Tooth - Medium Rock	D60x90 - D100x140 S3	\$29.00
296392367	Armor Gauntlet Bit Tooth - Soft Rock	D60x90 - D100x140 S3	\$31.00
296484008	Armor Lance Pro Bit - 6.25" (15.8 cm) Armor	D60x90 - D80x100 Series II \$2,880.00 D80x120 -	
296484086	Lance Pro Bit - 7.25" (18.4 cm)	D100x140 S3	\$3,200.00
296341742	Armor Lance Original Bit - 6.5" (16.5 cm)	D60x90 - D80x100 Series II \$2,400.00	
296341747	Armor Lance Original Bit - 7.25" (18.4 cm)	D80x120 - D100x140 S3	\$2,600.00
296396008	Armor Single Roller Cone Bit - 6.5" (16.5 cm)	D60x90 - D100x140 S3	\$2,850.00
296396011	Armor Bent Sub Adapter - 3.5" (8.9 cm) API Reg	D60x90 - D100x140 S3	\$1,500.00

ARMOR ACCESSORIES

Part No.	Description	Model Compatibility	Price USD
296344264	Armor Multi-Tool Small and Medium	D16x20 - D50x100 A	\$273.00
296392362	Armor Multi-Tool Large	D60x90 - D100x140 S3 \$280.00 D16x20	
296344402	Armor Sonde Isolator and Timing Kit	- D100x140 S3 \$28.00	
296412939	Armor Timing Key - Steel	D16x20 - D100x140 S3 \$47.55	

API Bent Sub Adaptor


For use in tandem with any API pin bit, including tricone and PDC configurations.





Gauntlet Bit

Bitul Gauntlet a fost proiectat pentru a fi utilizat în condiții de rocă moale până la medie, șist și caliche la sol de până la 10.000 psi (68,9 MPa) cu capacități de direcție excepționale. Butoanele de carbură sunt plasate strategic pe bit pentru tăiere optimă, iar carbură greu cu care se confruntă ajută la îmbunătățirea uzurii și a caracteristicilor de performanță. Un design înlocuibil cu trei dinți oferă o structură de tăiere consistentă pentru corecțiile de direcție pentru a ajuta la maximizarea performanței de găurire.



Lance™ Original Bit

Lance bit original este destinat pentru utilizarea în sol greu ambalate, pietriș și pietruite. Bit-ul de un design scoop pentru capacitate de direcție și de control al operatorului pentru a ajuta la limita în condiții de control de sol. Butoanele de carbură și hardfacing-ul aplicat robotic ajută la îmbunătățirea uzurii generale a biților în majoritatea condițiilor de foraj abraziv.



Lance Pro Bit

Disponând de dinți cu cupolă, stil plug, bitul Lance Pro oferă o acoperire continuă a carburii în partea din față a bitului pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață a uzurii. Butoanele de carbură protejează secțiunea de montare a biților de uzură, astfel încât să poată fi reconstruită. Cu o tendință de a reduce pe centru, Bit Lance Pro vă ajută să execute plictisitor conform planului..

ARMOR
DRILLING SYSTEM
BY VERMEER



CARLIG RETRAGERE ARMURA

Armor sistem Gauntlet, Lance Original și Lance Pro biți includ un cârlig grele pullback pentru aplicații rapid-shot..



BIT CU CONIC UNIC

Proiectat pentru a oferi versatilitate în pavaj și formațiuni rupte, rotația conului ajută la netezirea întregului șir de foraj reducerea piroane de cuplu. Bitul este folosit pentru pietruite extreme și moale la rock mediu..



Gauntlet Bit – Bolt-On

Bolt-on Armor System Gauntlet bit este destinat pentru utilizarea cu locuințe premium și a fost proiectat pentru a fi utilizat în moale la mediu rock,

condițiile de șist și de sol caliche. Pentru comoditate, asamblarea include unealta de retragere și setul conic de dinți cu trei stiluri. Afișat cu cârlig de retragere inclus.



Lance Bit – Bolt-On

Bolt-on cârlig Armor System Lance bit este destinat pentru utilizarea cu locuințe premium. Acesta este proiectat pentru a fi utilizat în sol greu ambalate, pietriș și pietruite, și pentru comoditate, ansamblul include instrument pullback..



ALEZOR

Vermeer pune întreaga sa gamă de soluții reamer pentru a lucra pentru tine. De la încercat și adevărat la modele de pionierat, gama noastră este gata să se ocupe de o mare varietate de condiții de sol vă întâlniți. Ca întotdeauna, cu Vermeer vă puteți aștepta la o ofertă de produse de clasă mondială pentru a vă ajuta să vă satisfaceți nevoile. În plus, atunci când întâlniți neașteptatul, vă puteți baza pe noi pentru opțiuni personalizate de scule pentru a satisface aplicații specifice, condiții de teren și, desigur, preferințele personale.

Fluted Reamer

Reamers noastre flautate face treaba cu un design robust prin-arbore și tratate termic, oțel din aliaj turnat pentru durabilitate. Pentru a reduce cantitatea de rezistență care cauzează acumularea de strică, un built-in pivotant minimizează distanța până la conducta de produs. Reameer geamers flautat includ robotic aplicat carbură plasă grit hardfacing pentru longevitate. Și sunt disponibile cu dinți rotativi sau de rechin pentru a crea o acțiune agresivă de tăiere. Ideal pentru teren accidentat

condiții variind de la tigiie tare și rock moale la pietruite..

Porturile filetate standard oferă versatilitate în reglarea fluxului de lichid de foraj..



FLUTED WITH EYE – SHARK TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Pull Eye/Pull Eye Capacity	Price USD
296341430	D6x6 – D10x15 S3 D16x20	QuickFire System 300 Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$726.19
296341431	– D24x40 S3 D6x6 –	QuickFire System 400 Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$798.41
296341432	D10x15 S3 D16x20 –	1.625" (4.13 cm) Hex Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$658.30
296341433	D24x40 S3 D7x11 –	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$735.28
296341434	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	6" (15.2 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,063.17
296341435	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	8" (20.3 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,487.61
296341436	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	10" (25.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,662.46
296341437	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	12" (30.5 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,158.27
296341438	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	14" (35.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,541.16
296341439	D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Reg Box	Pull Eye	16" (40.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,285.31
235095001	Replacement Shark Teeth – 1.25" (3.2 cm) Weld-on					\$4.27

FLUTED WITH EYE – ROTARY TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Pull Eye/Pull Eye Capacity	Price USD
296341440	D6x6 – D10x15 S3 D16x20	QuickFire System 300 Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$726.19
296341441	– D24x40 S3 D6x6 –	QuickFire System 400 Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$798.41
296341442	D10x15 S3 D16x20 –	1.625" (4.1 cm) Hex Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$658.30
296341443	D24x40 S3 D7x11 –	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	Pull Eye	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$735.28
296341444	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	6" (15.2 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,063.17
296341445	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	8" (20.3 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,487.61
296341446	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	10" (25.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,662.46
296341447	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	12" (30.5 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,158.27
296341448	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	14" (35.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,541.16
296341449	D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	Pull Eye	16" (40.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,285.31
227684001	Replacement Rotary Teeth – Standard Weld-on					\$7.28



FLUTED WITH SWIVEL – SHARK TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Swivel/Swivel Capacity	Price USD
296341426	D6x6 – D10x15 S3 D16x20	QuickFire System 300 Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,035.25
296341427	– D24x40 S3 D7x11 –	QuickFire System 400 Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,107.47
235058001	D24x40 S3 D7x11 –	1.625" (4.1 cm) Hex Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,173.40
235063001	D24x40 S3 D7x11 –	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,249.37
296258154	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	6" (15.2 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,578.27
296258156	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	8" (20.3 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,002.71
296260059	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	10" (25.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,177.56
296260061	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	12" (30.5 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,673.37
296260063	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	14" (35.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,056.26
296260065	D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	16" (40.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,800.41
235095001	Replacement Shark Teeth – 1.25" (3.2 cm) Weld-on					\$4.27

FLUTED WITH SWIVEL – ROTARY TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Swivel/Swivel Capacity	Price USD
296341428	D6x6 – D10x15 S3 D16x20	QuickFire System 300 Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,035.25
296341429	– D24x40 S3 D6x6 –	QuickFire System 400 Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,107.47
235013001	D10x15 S3 D7x11 –	1.625" (4.1 cm) Hex Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,250.38
232555001	D24x40 S3 D7x11 –	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	Swivel	4.5" (11.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,379.44
296258153	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	6" (15.2 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,578.27
296258155	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	8" (20.3 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,002.71
296260058	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	10" (25.4 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,177.56
296260060	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	12" (30.5 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$2,673.37
296260062	D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	14" (35.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,056.26
296260064	D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Reg Box	Swivel	16" (40.6 cm)	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$3,800.41
227684001	Replacement Rotary Teeth – Standard Weld-on					\$7.28

FLUTED WITH SWIVEL – ROTARY TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Swivel/Swivel Capacity	Price USD
296341450	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	10" (25.4 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$4,322.72
296341451	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	12" (30.5 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$4,478.28
296341452	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	14" (35.6 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$4,812.65
296341453	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	16" (40.6 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$5,318.66
296341454	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	18" (45.7 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$5,763.97
296341455	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	20" (50.8 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$6,527.35
296341456	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	22" (55.9 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$7,358.72
296341457	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	24" (61 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$7,900.22
296341458	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	26" (66 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$8,898.87
296341459	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	28" (71.1 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$9,734.36
296341460	D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	Swivel	30" (76.2 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$10,981.73
296264865	Replacement Rotary Teeth – Heavy-Duty Weld-on					\$10.16

FLUTED WITH SWIVEL – ROTARY TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Swivel/Swivel Capacity	Price USD
296341461	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	10" (25.4 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$5,649.94
296341462	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	12" (30.5 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$5,986.27
296341463	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	14" (35.6 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$6,516.52
296341464	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	16" (40.6 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$7,012.43
296341465	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	18" (45.7 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$7,448.75
296341466	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	20" (50.8 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$8,197.16
296341467	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	22" (55.9 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$9,012.23
296341468	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	24" (61 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$9,542.48
296341469	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	26" (66 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$10,522.18
296341470	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	28" (71.1 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$11,341.29
296341471	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	30" (76.2 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$12,564.40
296341472	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	32" (81.3 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$13,929.92
296341473	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	34" (86.4 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$14,976.28
296341474	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	36" (91.4 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$15,863.06
296341475	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	38" (96.5 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$19,620.26
296341476	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	40" (101.6 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$24,219.80
296264865	Replacement Rotary Teeth – Heavy-Duty Weld-on					\$10.16

FLUTED BOX X PIN – ROTARY TEETH

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Price USD
296341477	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	10" (25.4 cm)	\$2,765.38
296341478	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	12" (30.5 cm)	\$3,016.87
296341479	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$3,577.42
296341480	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$4,052.12
296341481	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$5,080.30
296341482	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	20" (50.8 cm)	\$6,016.57
296341483	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	22" (55.9 cm)	\$6,735.69
296341484	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	24" (61 cm)	\$7,702.26
296341485	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	26" (66 cm)	\$9,100.10
296341486	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	28" (71.1 cm)	\$10,327.25
296341487	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	30" (76.2 cm)	\$11,751.35
296341488	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	32" (81.3 cm)	\$12,478.55
296341489	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	34" (86.4 cm)	\$12,979.51
296341490	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	36" (91.4 cm)	\$14,371.29
296341491	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	38" (96.5 cm)	\$16,360.99
296341492	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	40" (101.6 cm)	\$18,773.88
296264865	Replacement Rotary Teeth – Heavy-Duty Weld-on				\$10.16



T-Rex™ Reamer

În fața condițiilor dificile. Construit robust cu oțel rezistent la muncă, cu aliaj înalt, acest reamer încorporează un design unic, abrupt, conic în spate, pentru ușurința de împingere atunci când este necesar. Sunt disponibile modele pivotante încorporate sau prin arbore opțional.

Zonele de uzură înaltă sunt realizate cu o plasă de carbură rezistentă. Echipat cu dinți de rechin supradimensionate scule pentru agresiv, dar netedă, acțiune de tăiere, T-Rex reamer este gata pentru pietruite, piatră bucată și rock moale.



Dinți de rechin scule pentru o acțiune agresivă, dar netedă, de tăiere..

Zonele de uzură înaltă sunt acoperite cu pietriș rezistent la plasă de carbură..

Know-How You Can Use Now.

După selectarea reamer dvs., nu uitați să comandați adaptoarele corespunzătoare pentru flota dvs. Experții sunt gata să vă ajute să obțineți înființat.



T-REX WITH SWIVEL

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Swivel/Swivel Capacity Price	USD
296309260	D36x50 – D60x90 S3 D36x50	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	8" (20.3 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$2,909.81
296309261	– D60x90 S3 D36x50 –	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	10" (25.4 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$3,248.16
296309262	D60x90 S3 D36x50 – D60x90	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	12" (30.5 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$3,715.79
296309263	S3 D36x50 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	14" (35.6 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$4,362.19
296309264	D36x50 – D60x90 S3 D36x50	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	16" (40.6 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$4,832.85
296309265	– D60x90 S3 D36x50 –	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	18" (45.7 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$5,549.95
296309266	D60x90 S3 D36x50 – D60x90	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	20" (50.8 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$6,376.13
296309267	S3 D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	22" (55.9 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$7,362.90
296309268	D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	Swivel	24" (61 cm)	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$8,073.99
296320016	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	12" (30.5 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$4,954.05
296320018	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	14" (35.6 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$5,428.75
296309286	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	16" (40.6 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$5,954.96
296309287	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	18" (45.7 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$6,846.81
296309288	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	20" (50.8 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$7,415.42
296309289	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	22" (55.9 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$8,525.41
296309290	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	24" (61 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$9,544.50
296309291	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	26" (66 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$10,641.36
296309292	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	28" (71.1 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$11,726.10
296309293		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	30" (76.2 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$12,951.23
296309294		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	Swivel	32" (81.3 cm)	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$14,313.72
296294440	Replacement Shark Teeth – 1.75" (4.4 cm) Weld-on					\$10.78

T-REX BOX x PIN

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Price USD
296309251	D16x20 – D60x90 S3 D16x20	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	8" (20.3 cm)	\$1,510.96
296309252	– D60x90 S3 D16x20 –	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	10" (25.4 cm)	\$1,913.95
296309253	D60x90 S3 D16x20 – D60x90	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	12" (30.5 cm)	\$2,490.66
296309254	S3 D16x20 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	14" (35.6 cm)	\$3,146.15
296309255	D16x20 – D60x90 S3 D16x20	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	16" (40.6 cm)	\$3,722.86
296309256	– D60x90 S3 D16x20 –	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	18" (45.7 cm)	\$4,383.40
296309257	D60x90 S3 D16x20 – D60x90	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	20" (50.8 cm)	\$5,092.42
296309258	S3 D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	22" (55.9 cm)	\$6,655.90
296309259	D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	24" (61 cm)	\$6,807.40
296320012	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	12" (30.5 cm)	\$2,744.17
296320014	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$3,283.51
296309269	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$3,896.58
296309270	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$4,496.52
296309271	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	20" (50.8 cm)	\$5,233.82
296309272	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	22" (55.9 cm)	\$6,101.41
296309273	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	24" (61 cm)	\$6,779.12
296309274	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	26" (66.0 cm)	\$8,181.00
296309275	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	28" (71.1 cm)	\$10,180.80
296309276		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	30" (76.2 cm)	\$10,549.45
296309277		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	32" (81.3 cm)	\$11,028.19
296294440	Replacement Shark Teeth – 1.75" (4.4 cm) Weld-on				\$10.78



Mix Master Reamer

După spune și numele, această serie pune împreună agresiv de tăiere și caracteristici de design mixt pentru a ajuta la reducerea cantității de pullback și forța de rotație necesare de la platforma de foraj. Vermeer mix master reamers sunt destinate pentru loam nisipos, argilă lipicioasă și alte condiții reactive la sol, și sunt echipate cu carbură dinți de rechin scule pentru o acțiune eficientă de forfecare.



Echiptat cu carbură dinți de rechin scule pentru acțiune de forfecare.

MIX MASTER

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Price USD
296320135	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Pin	6" (15.2 cm)	\$998.89
296320136	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	2.375" (6 cm) API Pin	8" (20.3 cm)	\$1,030.20
296320137	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	2.375" (6 cm) API Pin	10" (25.4 cm)	\$1,353.40
296320138	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	2.375" (6 cm) API Pin	12" (30.5 cm)	\$1,415.01
296320139	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	2.375" (6 cm) API Pin	14" (35.6 cm)	\$1,577.24
296320140	D7x11 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	2.375" (6 cm) API Pin	16" (40.6 cm)	\$1,839.94
296320141	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	8" (20.3 cm)	\$1,222.10
296320142	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	10" (25.4 cm)	\$1,666.50
296320143	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	12" (30.5 cm)	\$1,843.25
296320144	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	14" (35.6 cm)	\$2,018.99
296320145	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	16" (40.6 cm)	\$2,171.50
296320146	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	18" (45.7 cm)	\$2,479.55
296320147	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	20" (50.8 cm)	\$3,004.75
296320148	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	22" (55.9 cm)	\$3,484.50
296320149	D16x20 – D80x100 Series II	2.875" (7.3 cm) API Box	2.875" (7.3 cm) API Pin	24" (61 cm)	\$3,731.95
296320150	D36x50 – D100x140 S3 D36x50 –	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	8" (20.3 cm)	\$1,610.95
296320151	D100x140 S3 D36x50 – D100x140	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	10" (25.4 cm)	\$1,898.80
296320152	S3 D36x50 – D100x140 S3 D36x50	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	12" (30.5 cm)	\$2,030.10
296320153	– D100x140 S3 D36x50 –	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$2,216.95
296320154	D100x140 S3 D36x50 – D100x140	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$2,422.99
296320155	S3 D36x50 – D100x140 S3 D36x50	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$3,024.95
296320156	– D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	20" (50.8 cm)	\$3,585.50
296320157		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	22" (55.9 cm)	\$3,863.25
296320158		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	24" (61 cm)	\$4,055.15

ALEZATOR CU ARIPA DIAMANTATA

Eficient și eficient, tăietorul cu aripi cu diamant are un design dual conic, deschis pentru a menține acțiunea de amestecare care ajută la reducerea forțelor de retragere și de rotație necesare de la platforma de foraj..

Caracteristici față-și spate cu care se confruntă dinți de rechin pentru a ajuta la ușurința pushback necesare și se poate ocupa de locuri de muncă vine și pleacă.



DIAMOND WING CUTTER REAMER

Part No.	Model Compatibility	Front Connection	Rear Connection	Cutting Size	Price USD
296417717	D7x11 – D24x40 S3 D7x11 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Reg Pin	10" (25.4 cm)	\$1,287.75
296417708	D24x40 S3 D7x11 – D24x40	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Reg Pin	12" (30.5 cm)	\$1,432.18
296417699	S3 D7x11 – D24x40 S3 D7x11	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$1,666.50
296417690	– D24x40 S3 D16x20 –	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$1,849.21
296417726	D60x90 S3 D16x20 – D60x90	2.375" (6 cm) API Reg Box	2.375" (6 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$2,029.09
296412817	S3 D16x20 – D60x90 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	12" (30.5 cm)	\$1,575.60
296412818	D16x20 – D60x90 S3 D16x20	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$1,767.50
296412819	– D60x90 S3 D16x20 –	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$2,014.95
296412820	D60x90 S3 D16x20 – D60x90	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$2,131.10
296412821	S3 D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	20" (50.8 cm)	\$2,398.75
296412822	D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	22" (55.9 cm)	\$2,575.50
296412823	D36x50 – D100x140 S3	2.875" (7.3 cm) API Reg Box	2.875" (7.3 cm) API Reg Pin	24" (61 cm)	\$2,742.15
296412826	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	14" (35.6 cm)	\$2,146.25
296412827	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	16" (40.6 cm)	\$2,400.77
296412828	D36x50 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	18" (45.7 cm)	\$2,565.40
296412829		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	20" (50.8 cm)	\$2,858.30
296412830		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	22" (55.9 cm)	\$3,186.55
296412831		3.5" (8.9 cm) API Reg Box	3.5" (8.9 cm) API Reg Pin	24" (61 cm)	\$3,388.55





Fly Cutter

Acest reamer robust cu fața plată este proiectat pentru platforme HDD cu putere mai mare. Puteți conta, de asemenea, pe cutter zbură Vermeer într-o varietate de condiții de sol, inclusiv loam sol nisipos și sol moale, mediu și greu, cu duzele sale schimbătoare de lichid carbură care ajută la optimizarea fluxului (inclusiv duzele de lichid față și spate pentru a ajuta la creșterea deplasarea strică). De asemenea, proiectat cu buzunare C20 și dinți rotativi C21HD înlocuibili pentru a vă oferi performanță durabilă de tăiere..



Supreamer™ Reamer

Luați-vă de locuri de muncă mari cu acțiunea excepțională de amestecare a lui Supreamer – posibilă prin designul său deschis și padele lejere

Include fata- și spate cu care se confruntă dinți de rechin carbură supradimensionate scule pentru acțiune agresivă de tăiere și ușurința de pushback atunci când este necesar..



Barrel Reamer

Vermeer barrel reamers vă dau stabil de stabilizare gaura de foraj în loam solului nisipos, sol moale și sol mediu. Acestea includ, de asemenea, duze de lichid față și spate pentru a ajuta la creșterea deplasarea strica. Și sunt proiectate cu buzunare C20 și dinți rotativi C21HD înlocuibili pentru a reduce performanța durabilă de tăiere. În plus, veți obține performanțe grele fără greutate mare. De fapt, acestea sunt proiectate cu un sistem unic intern de deflectare care limitează cantitatea de masă lichid de foraj - scăderea greutății globale instrument pentru a ajuta la protejarea integrității structurale..



Helical Plus Reamer

Acest design vermeer-original vă ajută să îmblânzi loam de nisip și lut. Secretul succesului său este un design de bar elicoidal cu dinți de rechin scule și padele orientate spre spate. Totul se adaugă pentru o acțiune mai eficientă de tăiere și amestecare..



NU VEZI DE CE AI NEVOIE AICI.?

Reamers sunt una dintre opțiunile cele mai productive și populare pentru contractori HDD. De aceea, Vermeer oferă reamers personalizate pentru gama completă de foraj și maxi rig. Cauți ceva ce nu vezi aici? Discutați cu distribuitorul local Vermeer pentru a afla mai multe despre opțiunile noastre personalizate de construcție reamer sau pentru a obține informații suplimentare despre produs la BORESTORE.com.

Pivotează

Vermeer pivotează vă oferă flexibilitate de locuri de muncă importante, care merge dincolo de "frumos-la-au." Alegeți dintr-o linie completă de opțiuni, montarea platforme mici la mari. Conexiunile disponibile includ guler hex, sistem de conectare QuickFire și API pentru ușurința de compatibilitate cu o gamă largă de reamers și alte instrumente. În plus, conta pe designul nostru unghiular de rulmenți de contact pentru a gestiona tracțiunea și sarcina radială.



QuickFireConnection System

Proiectat pentru a facilita utilizarea cu sistemul de conectare Vermeer QuickFire.

PULLBACK SWIVEL – QUICKFIRE CONNECTION

Part No.	Model Compatibility	Connection Type	Capacity	Price USD
296364127	D7x11 A – D10x15 S3	QuickFire System 300 Pin	10,000 lb (4535.9 kg)	\$561.00
296364110	D7x11 A – D10x15 S3	QuickFire System 300 Pin	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,047.54
296364108	D16x20 – D24x40 S3	QuickFire System 400 Pin	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,146.00
296364109	D16x20 – D24x40 S3	QuickFire System 460 Pin	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,163.82
296364150	D36x50, D36x50 Series II, D40x55 S3	QuickFire System 460 Pin	40,000 lb (18,143.7 kg)	\$1,887.00



Hex

Pentru utilizare cu sistemul de conexiune hex de profil redus..

PULLBACK SWIVEL – HEX

Part No.	Model Compatibility	Connection Type	Capacity	Price USD
235086001	D7x11 A – D10x15 S3	1.625" (4.1 cm) Hex Pin	7000 lb (3175.2 kg)	\$331.50
235039001	D16x20 – D24x40 S3	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$860.88
280486001	D24x40 – D40x55 S3	2.125" (5.4 cm) Hex Pin	40,000 lb (18,143.7 kg)	\$1,632.00



OCHI DUBLI

Ochiul dublu este un design universal care poate fi folosit cu orice reamer care nu include un pivot încorporat. Ochiul dublu este un design universal care poate fi folosit cu orice reamer care nu include un pivot încorporat.

PULLBACK SWIVEL – DOUBLE EYE

Part No.	Model Compatibility	Connection Type	Capacity	Price USD
296448894	D7x11 A – D10x15 S3	Recessed Bolt	7000 lb (3175.5 kg)	\$575.00
296448874	D16x20 – D20x22 S3	Recessed Bolt	10,000 lb (4535.9 kg)	\$625.00
296448829	D16x20 – D24x40 S3	Recessed Bolt	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$765.00
296258123	D36x50, D36x50 Series II, D40x55 S3	Eye X Clevis	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$1,960.00
296258124	D50x100 – D100x140 S3	Eye X Clevis	90,000 lb (40,823.3 kg)	\$2,629.56
296268977	D50x100 – D100x140 S3	Eye X Clevis	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$3,477.00



Cătușe

Se utilizează pentru a atașa produsul final la pivotare.

CLEVIS

Part No.	Description	Capacity	Price USD
3028001	Shackle .25" (.6 cm) Pin Shackle	1000 lb (453.6 kg) 1500	\$16.55
1452003	.31" (.8 cm) Pin Shackle .63"	lb (680.4 kg) 4000 lb	\$8.30
1452001	(1.6 cm) Pin	(1814.4 kg)	\$12.24
281383001	Shackle 1" (2.5 cm) Pin	13,000 lb (5896.7 kg)	\$35.70
281391001	Shackle 1.38" (2.5 cm) Pin	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$117.00
281390001	Shackle 2" (5.1 cm) Pin	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$197.88
280473001	Shackle 2" (5.1 cm) Pin	80,000 lb (36,287.4 kg)	\$847.62



Rotire a biților plăcii

Proiectat pentru a fi o soluție rapidă și convenabilă — trage de centru și unsoare cu stiva de rulmenți înlocuibile.

PLATE BIT SWIVEL

Part No.	Model Compatibility	Connection Type	Capacity	Price USD
296406701	D7x11 A – D10x15 S3	Cross Bolt	7000 lb (3175.2 kg)	\$425.00



API

Proiectat pentru utilizare cu reamers fir API.

PULLBACK SWIVEL – API

Part No.	Model Compatibility	Connection Type	Capacity	Price USD
296364178	D7x11 A – D10x15 S3	2.375" (6 cm) API Box	7000 lb (3175.5 kg)	\$612.00
296364177	D16x20 – D24x40 S3	2.375" (6 cm) API Box	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,009.80
296364234	D24x40, D24x40 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	24,000 lb (10,886.2 kg)	\$1,045.50
296364179	D36x50, D36x50 Series II, D40x55 S3	2.875" (7.3 cm) API Box	50,000 lb (22,679.6 kg)	\$1,963.50
296260235	D50x100 – D100x140 S3	3.5" (8.9 cm) API Box	100,000 lb (45,359.2 kg)	\$3,584.00



EXTRACTOARE

Indiferent dacă lucrați cu HDPE, PVC sau PE, veți găsi o gamă completă de opțiuni de tragere pentru a vă ajuta să îndepliniți tipul și dimensiunea țevii de produs.



Conductă

Puteți obține o prindere la locul de muncă cu puller noastre conductă care dispune de angajament fir de mare. Este durabil, de asemenea, cu căldură tratate, de înaltă aliaj de construcție din oțel.

Mâncă



Cu pullerele cu mâneci Vermeer, un manșon protector protejează marginea de vară a produsului de instalare, reducând posibilitatea contaminării și ajutând la prevenirea eliberării accidentale de la dispozitiv.

Conic extins

Pe măsură ce marginea de vară a produsului de instalare își face drum, acest conic extins manșon de protecție care reduce posibilitatea contaminării și ajută la prevenirea eliberării accidentale de la dispozitiv. Acest conic extins avansat taperlock ajută la prevenirea deșurubarea accidentală a puller în timpul instalării și asigură o prindere sigură a conductei.



DUCT

Part No.	Description	Size	Price USD
231802001	Duct Puller	0.5" – 1" (1.3 cm – 2.5 cm) 1" (2.5 cm)	\$55.00
296255297	Duct Puller	cm)	\$52.00
289295001	Duct Puller	1" – 1.25" (2.5 cm – 3.2 cm)	\$69.00
296255533	Duct Puller	1.25" (3.2 cm)	\$60.00
231805001	Duct Puller	1.25" – 1.5" (3.2 cm – 3.8 cm)	\$72.00
296255298	Duct Puller	1.5" (3.8 cm)	\$67.00
231807001	Duct Puller	2" (5.1 cm)	\$79.00
296448883	Duct Puller	2.5" (6.35 cm)	\$175.00

SLEEVED

Part No.	Description	Size	Price USD
296401388	Sleeved Puller	1" (2.5 cm)	\$189.00
296401386	Sleeved Puller	1.25" (3.2 cm)	\$245.70
296401384	Sleeved Puller	1.5" (3.8 cm)	\$259.00
296401366	Sleeved Puller	2" (5.1 cm)	\$350.70
296401367	Sleeved Puller	2.5" (6.4 cm)	\$443.10
296341810	Sleeved Puller	3" (7.6 cm)	\$495.00
296341812	Sleeved Puller	4" (10.2 cm)	\$548.00
296404503	Sleeved Puller	6" (15.2 cm)	\$926.10
296448980	Sleeved Puller	8" (20.32 cm)	\$1,525.00
296449000	Sleeved Puller	10" (25.4 cm)	\$2,500.00

EXPANDED TAPER

Part No.	Description	Size	Price USD
296401387	Expanding Taper Puller	1" (2.5 cm)	\$166.95
296401385	Expanding Taper Puller	1.25" (3.2 cm)	\$195.30
296401383	Expanding Taper Puller	1.5" (3.8 cm)	\$247.80
296401368	Expanding Taper Puller	2" (5.1 cm)	\$274.05
296401369	Expanding Taper Puller	2.5" (6.4 cm)	\$337.05
296341809	Expanding Taper Puller	3" (7.6 cm)	\$343.00
296341811	Expanding Taper Puller	4" (10.2 cm)	\$462.00
296404501	Expanding Taper Puller	5" (12.7 cm)	\$731.85
296404502	Expanding Taper Puller	6" (15.2 cm)	\$775.95
296404516	Expanding Taper Puller	8" (20.3 cm)	\$1,195.95
296404517	Expanding Taper Puller	10" (25.4 cm)	\$1,814.40
296404518	Expanding Taper Puller	12" (30.5 cm)	\$2,130.45

Pulling Grips

Ajută-mă să-ți satisfac nevoia de muncă.

Disponibil în țesătură de sârmă dublă și triplu galvanizată.

PULLING GRIPS

Part No.	Description	Size	Price USD
204965001	Pulling Grips	0.75" – 1.25" (1.9 cm – 3.2 cm)	\$33.00
296278316	Pulling Grips	0.75" – 1.25" (1.9 cm – 3.2 cm)	\$58.00
204966001	Pulling Grips	1.25" – 2" (3.2 cm – 5.1 cm) 2" –	\$67.00
204967001	Pulling Grips	2.75" (5.1 cm – 7 cm)	\$77.00
204968001	Pulling Grips	2.75" – 3.5" (7 cm – 8.9 cm)	\$112.00
204969001	Pulling Grips	3.5" – 4.25" (8.9 cm – 10.8 cm)	\$119.00
223750001	Pulling Grips	4.25" – 4.875" (10.8 cm – 12.4 cm)	\$143.00



Vermeer mânere grele trăgând caracteristică un umăr, dublu-țese, nu-sertizare design.

VERMEER PBD11500 BREAKOUT TONGS

Fie că este vorba de scule de ieșire din partea gropii, cleștele de rupere Vermeer PBD11500 trebuie să fie ceva ce purtați cu dvs. zi pentru a gestiona conexiunile directe cu cuplu. Spre deosebire de unele sisteme competitive care pot necesita un al doilea set de mâini, PBD11500 dispune de un design de tensionare pentru ușurința instalării.

Preț de la 1.462.00 dolari, clește vermeer breakout se poate ocupa de scule variind de la 1.66 "(4.2 cm) la 3.50 "(8.9 cm) în diametru și să livreze până la 11500 ft-lb (15,592 Nm) de cuplu. Pentru organizarea echipajului, este inclusă o carcasă din plastic dur.

**PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE PRODUS ȘI
SĂ ACHIZIȚIONAȚI, CONTACTAȚI DISTRIBUTORUL
LOCAL VERMEER.**



Vermeer®



PROGRAM DE ANTRENA RE



VERMEER HDD



SUNTEȚI NOU LA INSTALAREA UTILITARULUI SAU DORIȚI SĂ VĂ RIDICAȚI

ABILITĂȚILE EXISTENTE? NECESITATEA DE A OBȚINE DREPTUL DE ECHIPAJ
INSTRUIT PENTRU A CONSTRUI POTENȚIALUL DE VENIT?

Thread Lube

Găsiți fire de lubrifie special concepute pentru aplicații sezoniere și diverse modele hdd, inclusiv bio-stick-ul ecologic © unsoare.



Unsoarea Bio-Stick este biodegradabilă, netoxică și lavabilă, fiind o soluție ecologică pentru nevoile dumneavoastră de lubrifianț pentru fire.



THREAD LUBE

Part No.	Description	Volume	Price USD
296337339	Bio-Stick Grease	1 gal (3.8 L)	\$41.00
296337340	Bio-Stick Grease	2 gal (7.6 L)	\$77.00
296426100	Bio-Stick Grease	5 gal (18.9 L)	\$204.00
296337372	Bio-Stick Grease	30-pk cartridge	\$230.00
235983001	Vermeer Thread Lube	1 gal (3.8 L)	\$36.00
235983002	Vermeer Thread Lube – Winter Vermeer	1 gal (3.8 L)	\$36.00
296408629	Thread Lube – Winter Vermeer Thread	5 gal (18.9 L)	\$189.00
905508003	Lube – Summer Vermeer Thread Lube –	2 gal (7.6 L)	\$77.00
296426101	Summer	5 gal (18.9 L)	\$179.00

Pensule lubrifiante pentru fire

Pregătește-te pentru munca care urmează. O perie vermeer cu mâner lung face aplicarea manuală a firelor de lubrifianț rapidă și convenabilă.

THREAD LUBE

Part No.	Description	Price USD
296264990	Thread Lube Brush – Tapered Thread Lube	\$18.00
296264991	Brush – Beveled Thread Lube Brush – Long	\$15.00
296274856	Tapered	\$25.00





HDD STIINTA SCULELOR —

VERMEER TEST LABORATOR METALURGIE

Doar pentru că un brand de scule poate arata ca un alt nu înseamnă că este construit la fel. De la mandrine de antrenare și tijă de foraj, la carcase de emițător, burghiu, reamers și adaptoare, calitatea metalului utilizat și modul în care a fost tratat termic poate avea un impact major asupra modului în care va funcționa și cât timp poate dura în condiții de lucru dure. Pentru a vă asigura că piesele și piesele de scule HDD produse îndeplinesc standarde înalte, Vermeer este unul dintre singurii producători din industrie care au investit în construirea propriului laborator de metalurgie și a personalului cu metalurgiști cu experiență, cu grade.

Din 1992, Vermeer Metalurgie Lab a fost testarea compoziția chimică, rezistența la tracțiune, duritatea și tenacitatea de impact de scule Vermeer HDD, piese și componente. Folosind metode științifice, Vermeer Metalurgie Lab examinează materia primă utilizată pentru fabricarea pentru a determina calitatea, pentru a ajuta la productivitatea și longevitatea sculei.

DISCUȚAȚI CU DEALERUL VERMEER LOCAL PENTRU A AFLA MAI MULTE.

TESTARE ROCI —

LABORATOR ROCI VERMEER

Vermeer Rock Lab duce colectarea rocilor la un nivel cu totul nou. Folosind echipamente de ultimă generație, experții noștri testează mostre de rocă din întreaga lume într-o varietate de moduri. Fiecare probă este corect și suferă rezistență compresiune neîngrădită, tensiune indirectă, abrasivitate și testarea indicelui energetic. Rezultatele acestor teste ajută la caracterizarea rocii, duritatea, abraziunea acesteia și modul în care aceasta poate răspunde atunci când este forată sau închișată.

Consultați-vă cu dealer-ul local pentru a lucra la colectarea de mostre de rock reprezentative de la locul de muncă dumneavoastră. Acest lucru va ajuta la determinarea sculei adecvate pentru a utiliza pentru condițiile de sol prin utilizarea calculatorului de soluții care contabilizează rezultatele testării rocilor și estimează intervalele de producție și costul de funcționare. Cu aceste informații, puteți lua decizii de afaceri mai informate.

În calitate de client Vermeer, serviciile Vermeer Rock Lab sunt disponibile gratuit.

DISCUȚAȚI CU DEALERUL VERMEER LOCAL PENTRU A AFLA MAI MULTE.



EFICIENT LA LOCUL DE MUNCA

CU VERMEER

INSTRUMENTE DE PRODUCTIVITATE

La antrenament sau la birou, instrumentele de productivitate Vermeer facilitează accesul la informații despre mașinile și proiectele hdd.





Fleet and Fleet +Edge HDD

Vermeer Fleet furnizează date privind mașinile echipate pentru atribute precum localizarea GPS, programele de întreținere planificate identificate și serviciile finalizate, timpii de inactivitate și consumul de combustibil. Vermeer Fleet +Edge HDD vă permite să urmăriți datele mașinii în timp real, inclusiv fluxul de noroi, forța de tracțiune și de retragere și cuplul de rotație pe bază de tijă cu tijă.

Projects

De la planificare și mapare la facturare, ajutați-vă să vă gestionați afacerea cu Vermeer Project Suite. Folosind un computer sau un dispozitiv mobil, capturați vizual locul de muncă, inclusiv calea de foraj și obstacolele prevăzute, adăugați cartografierea liniei de foraj și planificarea tijă-cu-tijă și comparați calea planificată de foraj cu datele reale ca-forate.

BoreAssist

Vermeer BoreAssist permite operatorului să încarce, să editeze și/sau să creeze un plan de foraj pe afișajul ® DigiTrak ® Aurora ®. Cuplat cu Log-While-Drilling (LWD™), operatorul platformei de foraj poate compara datele Log-While-Drilling cu planul folosind BoreAssist și să urmeze un plan de tijă cu tijă pentru a forajul planificat.

BoreAid® Design Tool

Instrumentul de proiectare Vermeer BoreAid vă oferă posibilitatea de a planifica foraje detaliate de pe computer. Programul reprezintă condițiile solului, tipul de produs, modelul mașinii și alți parametri selectați.



Fleet
Fleet Health
Machine Health

Fleet Edge
Productivity Advisor
Fuel Savings Estimator

Projects
Share Job Progress
Jobsite Mapping
Mobile Bore Planning

BoreAid® Design Tool
Advanced Bore Planning
Comprehensive Documentation

BoreAssist
On-Rig Bore Planning
Data Logging
Now BoreAssist is available with DCP

Vermeer | **Productivity Tools**

From bid to bill. A set of tools to help underground contractors better plan, map, produce, invoice and manage projects.

Operation and fleet manager, crew and operator.

**WORKING TOGETHER.
WORKING BETTER.**

CONTRACTOR'S CHOICE

HDD TOOLS AND RESOURCES

PENTRU DOMENIU ȘI PENTRU AFACERI

Cu mai mult de 25 de ani de inovație pe piața HDD-urilor, Vermeer oferă nu numai echipamente de top din industrie și asistență de neegalat pentru distribuitori – oferim, de asemenea, instrumente și resurse pentru a ajuta contractanții să îmbunătățească productivitatea pentru a vă opera afacerea mai eficient. De la un site comunitar de foraj la instrumente de gestionare a echipamentelor online și un depozit de scule online, Vermeer te-a acoperit.



MYVERMEER.COM

Un portal pentru clienți permite proprietarilor de echipamente Vermeer să vizualizeze informații online specifice echipamentelor pe care le dețin. Proprietarii pot accesa manuale online — ale operatorului, pieselor și întreținerii — pentru a vizualiza, imprima sau salva și a solicita manuale tipărite gratuite, livrate direct către dvs..



BORESTORE.COM

BORESTORE.com vă permite să cumpărați în mod convenabil toate instrumentele și accesoriile HDD-ului oricând, 365 de zile pe an. Soluțiile NewVermeer sunt proiectate, construite și testate în permanență. Pe măsură ce noile produse devin disponibile, veți afla despre ele și veți avea acces la ele în BORESTORE.com.

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în ingineria, proiectarea și specificațiile produselor; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă producția sau distribuția în orice moment, fără notificare sau obligație. Echipamentele prezentate au doar scop ilustrativ și pot afișa caracteristici, accesorii sau componente opționale sau specifice regiunii globale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii. Vermeer Productivity Tools ajută utilizatorii cu funcții de planificare și management. Informațiile furnizate depind de acuratețea și calitatea datelor furnizate de utilizator. Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în ingineria, proiectarea și specificațiile produselor; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă producția sau distribuția în orice moment, fără notificare sau obligație. Produsele prezentate au doar scop ilustrativ și pot afișa caracteristici, accesorii sau componente opționale sau specifice regiunii globale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile produsului. Vermeer, logo-ul Vermeer, Ace, Armor, Bio-Stick, BoreAid, BORESTORE, Firestick, Gauntlet, Gladiator, HDD Circuit, Lance, QuickFire, Silver Series, Supreme și T-Rex sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în SUA și/sau în alte țări. Ditch Witch și Subsite sunt mărci comerciale ale The Charles Machine Works, Inc. Shark este o marcă comercială a Consolidated Carbide, Ltd. DCI, DigiTrak, Aurora și LWD sunt mărci comerciale ale Digital Control Incorporated.



BORESTORE[®]

HDD TOOLING AND ACCESSORIES WAREHOUSE

Vermeer[®]



**EQUIPPED TO
DO MORE.[®]**