



CONTROLURI STRAIGHTFORWARD. Controale cu componente electrice minime, aducându-vă înapoi la elementele de bază cu tehnologia modernă.



AMPRENTĂ ÎNGUSTĂ. Acest burghiu este de 8,5" (21,6 cm) lățime mai îngustă decât burghiul de dimensiuni următoare din linie și poate trece printr-un 36" (91,4 cm) poartă sau se potrivește pe o remorcă îngustă cu alte elemente esențiale ale șantierului.

NIVELURI SUNETE MIC. Nivelurile reduse de emisii de zgomot la urechea operatorului de 85 dBa și o putere sonoră garantată de 104 dBa fac ca acest burghiu să fie perfect pentru instalarea unor utilități mici într-un mediu urban cu întreruperi minime.



MAI MULTĂ PUTERE. Echipată cu un motor Kohler de 48 CP (35,8 kW), această burghie oferă un cuplu al axului



de 1200 ft-lb (1627 Nm) și o împingere / retragere de 3550,9 kg (7850 lb).



PISTE. Pistele oferă o tracțiune ideală pentru funcționare, oferind în același timp o perturbare minimă a solului. Acest design al sistemului de cale permite

D8x12 NAVIGATOR®

Burghiu direccional orizontal



Vermeer®

NAVIGATOR

D8x12



EQUIPPED TO
DO MORE.



D8x12 NAVIGATOR® Burghiu direcțional orizontal

GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI GENERALE

Lungimea minimă de transport: 139 "(353,1 cm)

Lățimea minimă de transport: 35,5 "(90,2 cm)

Înălțimea minimă de transport: 65 "(165,1 cm)

Greutate minimă: 6000 lb (2721,6 cm)

Greutate maximă: 6600 lb (2993,7 cm)

Unghiul de abordare: 18 grade

Unghiul de plecare: 20 grade

MOTOR

Marcă și model: Kohler KDI1903

Tipul combustibilului: Motorină ultra-scăzută cu sulf

Turația maximă a motorului: 2200 rpm

Putere brută: 48 CP (35,8 kW)

Aspirație la încărcarea maximă a motorului: Turboalimentat

Consum maxim de combustibil: 2,5 gph (9,4 lph)

Evaluarea emisiilor: Tier 4 Final (Etapă IV)

Unghiul maxim de funcționare (înainte / spate): 25 grade

Unghiul maxim de funcționare (stânga / dreapta): 25 grade

OPERAȚIONAL

Tija de împingere: 7863 lb (3563,9 kg)

Tija de retragere: 7863 lb (3563,9 kg)

Viteza maximă a căruciorului la rpm maxime ale motorului - fpm (m / min): 159 fpm
(48,5 m / min)

Cuplul maxim al axului (rpm maxim al motorului) - ft-lb (Nm): 1200 ft-lb
(1627 Nm)

Cuplul maxim al axului - opțiune de tijă mai mică (rpm maxim al motorului) - ft-lb
(Nm): 900 ft-lb (1220 Nm)

Viteza maximă a axului la rpm maxime ale motorului - (rpm): 182 rpm

Diametrul minim al alezajului: 2,5 "(6,4 cm)

Viteza maximă de deplasare la sol la turația maximă a motorului - mph: 2.8 mph
(4,5 km / h)

Nivelul de zgomot la urechea operatorului: 85 dB (A)

Motor de putere sonor garantat: 104 dB (A)

CAPACITĂȚI FLUIDE

Rezervor de combustibil: 15 gal (56,7 L)

Sistem hidraulic: 25 gal (94,6 L)

SISTEM FLUID DE FORAT

Debit maxim: 9 gpm (34,1 L / min)

Presiunea maximă: 50,2 bari 750 psi

Marca: FMC

Capacitatea rezervorului la bord: 25 gal

CARACTERISTICI

Sistem de detalieri: Menghină hidraulică standard

Lămpi de foraj: Opțional

Sistem de eliminare: Standard

Alertă de grevă: Standard

Control de blocare de la distanță: Standard

Ungător de tije: Opțional

Bagheta de spălat: Opțional

OPERATIA UNEI TUBURI DE FORAT

Tipul firului: Tija de gaurit Firestick (# 200)

Lungime: 6 "(1,8 m)

Diametrul tijei: 1,31 "(3,3 cm)

Diametrul interior al articulației: 8 "(2 cm)

Diametrul exterior al articulației: 1,88 "(4,8 cm)

Greutate: 18,2 kg (8,2 kg)

Raza de indoire: 57 '(17,4 m)

Capacitatea totală a tijei mașinii: 180 '(54,9 m)

OPȚIUNEA DOUĂ A TUBULUI DE FORAT

Tipul firului: Tija de gaurit Firestick (# 200)

Lungime: 6 "(1,8 m)

Diametrul tijei: 1,66 "(4,2 cm)

Diametrul interior al articulației: 8 "(2 cm)

Diametrul exterior al articulației: 1,88 "(4,8 cm)

Greutate: 26 lb (11,8 kg)

Raza de indoire: 95,1 '(29,1 m)

Capacitatea totală a tijei mașinii: 180 '(54,9 m)

Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugarea de îmbunătățiri; sau să întrerupă fabricarea în orice moment, fără notificare sau obligație. Echipamentul prezentat are doar scop ilustrativ și poate afișa accesorii sau componente optionale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii. Vermeer, logo-ul Vermeer, Echiptate To Do More, Firestick și Navigator sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în SUA și/sau în alte țări. Kohler este o marcă comercială a Kohler Co. © 2018 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărite în Statele Unite ale Americii. Vă rugăm să reciclați.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.™